# Invertorová elektrocentrála PG-I 21 SR-S

Objednací číslo:
6707121

**440 € bez DPH**
532 Kč s DPH



Spoľahlivá elektrocentrála na použitie v záhrade, pri kempovaní, na lodi, na napájanie počítača a ďalších elektronických zariadení.









- Moderná technológia invertora (meniča) zaisťuje konštantný výkon
- Dodáva prúd s vyhladenou sínusovou krivkou napätia pre bezstarostné používanie zariadení s citlivou elektronikou, napr. počítačov
- V úspornom režime elektrocentrála reguluje otáčky podľa spotreby energie = nižšia spotreba paliva a hlučnosť
- Nízka hlučnosť, úsporná prevádzka a plynulá regulácia otáčok v závislosti od výkonu
- Sýtič pre bezproblémový studený štart
- Kontrolky výstupného napätia, preťaženia a nedostatku oleja
- Uzavretá konštrukcia pre lepšiu hlukovú izoláciu a ochranu pred hrubými nečistotami a nárazmi

## Bow prospěšnosti

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

**Předprodejní kontrola**
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.

**Autorizovaný servis strojů**
Poskytujeme záruční i pozáruční servis.

**Záruka 2 roky**
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.

**Předváděcí centrum Olomouc**
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

| Technická data | |
|---|---|
| Max. výkon LTP 230 V | 2 kW |
| Trvalý výkon COP 230 V | 1,8 kW |
| El. zásuvky | 1 × 230 V 16A (CEE 7/3) / 1 × 12 V DC 8,3 A |
| Objem nádrže | 4 l |
| Stupeň krytia generátora | IP 23 M |
| Stupeň krytia zásuviek | IP 44 |
| Pohonná hmota | Benzín |
| Štartér | Ruční |
| Prevádzková doba pri 50% zaťažení | 8 h |
| Prevádzková doba pri 100% zaťažení | 4 h |
| Rozmery (š × v × h) | 480 × 460 × 285 mm |
| Hmotnosť | 18 kg |
| Hl. akustického výkona LWA | 87 dB(A) |
| Hladina akustického tlaku LpA | 67 dB(A) |

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.