

Invertorová elektrocentrála PG-I 41 SE


Objednací číslo:
6707242

572 € bez DPH
692 Kč s DPH

Spořadlivá elektrocentrála s
elektrickým štartom na použitie v
záhrade, pri kempovaní, či vhodná
ako záložný zdroj pre dom.



unicraft



- Moderná technológia invertora (meniča) zaisťuje konštantný výkon
- Výstupné napätie s čistou sínusovou krivkou pre bezpečné napájanie citlivej elektroniky (napr. PC, riadiaca technika, meracie prístroje)
- Moderná invertorová technológia so stabilným a konštantným výstupným výkonom
- Úsporná prevádzka vďaka plynulej regulácii otáčok podľa aktuálneho zaťaženia
- ECO režim optimalizujúci otáčky motora podľa odberu výkonu pre zníženie spotreby paliva a hlučnosti
- Ručné aj elektrické štartovanie
- Kontrolky výstupného napätia, preťaženia a nedostatku oleja
- Sýtič pre bezproblémový studený štart

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Objem nádrže	12,5 l
El. zásuvky	2 × 230 V 16A (CEE 7/3) / 1 × 12 V DC 8,3 A
Stupeň krytia generátora	IP23M
Stupeň krytia zásuviek	IP 44
Max. výkon LTP 230 V	4 kW
Trvalý výkon COP 230 V	3,6 kW
Pohonná hmota	Benzín
Štartér	Ruční / elektrický
Prevádzková doba pri 50% zaťažení	10 h
Prevádzková doba pri 100% zaťažení	4,5 h
Rozmery (š × v × h)	533 × 423 × 416 mm
Hmotnosť	37 kg
Hl. akustického výkonu LWA	97 dB(A)
Hladina akustického tlaku LpA	77 dB(A)

Doporučené příslušenství



Automatický izolační spínač pre PG-I HC

Objednací číslo	6707199
Cena bez DPH	196 Kč
Cena s DPH	237 Kč