


Objednací číslo:  
6707285

**1 096 € bez DPH**  
1 326 Kč s DPH

Spolehlivá elektrocentrála s elektrickým štartem na použitie v záhrade, pri kempovaní, či vhodná ako záložný zdroj pre dom.

 **Unicraft®**



- Moderná technológia invertora (meniča) zaisťuje konštantný výkon
- Dodáva prúd s vyhladenou sínusovou krivkou napätia pre bezstarostné používanie zariadení s citlivou elektronikou, napr. počítačov
- úspornom režime elektrocentrála reguluje otáčky podľa spotreby energie = nižšia spotreba paliva a hlučnosť
- Nízka spotreba benzínu v ECO režime
- Ručné a elektrické štartovanie
- Kontrolky výstupného napätia, preťaženia a nedostatku oleja
- Vhodná ako záložný zdroj pre dom pri použití automatického izolačného spínača (viď príslušenstvo)
- Sýtič pre bezproblémový studený štart

## Bow prospěšnosti



#### **Předprodejní kontrola**

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



#### **Autorizovaný servis strojů**

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



#### **Záruka 2 roky**

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



#### **Předváděcí centrum Olomouc**

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Objem nádrže	25 l
El. zásuvky	1x 230V 16A + 1x 230V 32A / 1x 12V DC 8,3A
Stupeň krytia generátora	IP 23 M
Stupeň krytia zásuviek	IP 44
Max. výkon LTP 230 V	8,5 kW
Trvalý výkon COP 230 V	8 kW
Pohonná hmota	Benzín
Štartér	Ruční / elektrický
Prevádzková doba pri 50% zaťažení	9,8 h
Prevádzková doba pri 100% zaťažení	5 h
Rozmery (š × v × h)	693 × 613 × 646 mm
Hmotnosť	65 kg
Hl. akustického výkonu LWA	97 dB(A)
Hladina akustického tlaku LpA	77 dB(A)

## Doporučené příslušenství



### Automatický izolačný spínač pre PG-I HC

Objednací číslo	6707199
<b>Cena bez DPH</b>	<b>196 Kč</b>
Cena s DPH	237 Kč