
Invertorová elektrocentrála PG-I 85 TE HC

Objednací číslo:
6707286

1 256 € bez DPH
1 519 Kč s DPH



Spoľahlivá elektrocentrála s ručným aj elektrickým štartom na použitie v záhrade, pri kempovaní, či vhodná ako záložný zdroj pre dom.



- Moderná invertorová technológia s konštantným výkonom
- Poskytuje elektrickú energiu vo forme čistej sínusovej vlny, čo umožňuje bezpečnú prevádzku citlivých zariadení, ako sú počítače
- Moderná invertorová technológia zaisťujúca stabilný výstupný výkon.
- Úsporná prevádzka vďaka plynulo regulovateľným otáčkam závislým na zaťažení
- Ručné aj elektrické štartovanie
- Kontrolky signalizujúce hladinu oleja, poruchu a bežnú prevádzku
- Sýtič pre ľahké štartovanie za studena
- Vhodná pre domáce použitie s možnosťou pripojenia ručného aj automatického prepínača sietí (ATS)

Bow prospěšnosti

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.

Autorizovaný servis strojů
Poskytujeme záruční i pozáruční servis.

Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.

Předváděcí centrum Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Technická data	
Max. výkon LTP 230 V	8,5 kW
Trvalý výkon COP 230 V	8 kW
El. zásuvky	1× 230 V / 16 A 1× 230 V / 32 A 1× 400 V / 16 A 1× USB-A 1× USB-C
Objem nádrže	25 l
Stupeň krytia generátora	IP 23 M
Stupeň krytia zásuviek	IP 44
Pohonná hmota	Benzín
Štartér	Ruční / elektrický
Prevádzková doba pri 50% zaťažení	cca 9,8 h
Prevádzková doba pri 100% zaťažení	cca 5,2 h
Rozmery (š × v × h)	693 × 613 × 646 mm
Hmotnosť	65 kg
Hl. akustického výkona LWA	97 dB(A)

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.