


# Invertorová elektrocentrála PG-I 85 TE HC

Objednací číslo:  
6707286

**Produkt již není v nabídce**

Spolehlivá elektrocentrála s ručním  
aj elektrickým štartem na použitie v  
záhrade, pri kempovaní, či vhodná  
ako záložný zdroj pre dom.

 **unicraft**<sup>®</sup>



- Moderná invertorová technológia s konštantným výkonom
- Poskytuje elektrickú energiu vo forme čistej sínusovej vlny, čo umožňuje bezpečnú prevádzku citlivých zariadení, ako sú počítače
- Moderná invertorová technológia zaisťujúca stabilný výstupný výkon.
- Úsporná prevádzka vďaka plynulo regulovateľným otáčkam závislým na zaťažení
- Ručné aj elektrické štartovanie
- Kontrolky signalizujúce hladinu oleja, poruchu a bežnú prevádzku
- Sýtič pre ľahké štartovanie za studena
- Vhodná pre domáce použitie s možnosťou pripojenia ručného aj automatického prepínača sietí (ATS)

## Bow prospěšnosti



#### **Předprodejní kontrola**

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



#### **Autorizovaný servis strojů**

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



#### **Záruka 2 roky**

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



#### **Předváděcí centrum Olomouc**

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

<b>Technická data</b>	
Objem nádrže	25 l
El. zásuvky	1× 230 V / 16 A 1× 230 V / 32 A 1× 400 V / 16 A 1× USB-A 1× USB-C
Stupeň krytia generátora	IP 23 M
Stupeň krytia zásuviek	IP 44
Max. výkon LTP 230 V	8,5 kW
Trvalý výkon COP 230 V	8 kW
Pohonná hmota	Benzín
Štartér	Ruční / elektrický
Prevádzková doba pri 50% zaťažení	cca 9,8 h
Prevádzková doba pri 100% zaťažení	cca 5,2 h
Rozmery (š × v × h)	693 × 613 × 646 mm
Hmotnosť	65 kg
Hl. akustického výkonu LWA	97 dB(A)