

# Elektrocentrála PG-D 90 TEA-S HC



Objednací číslo:  
6731090

**2 080 € bez DPH**  
2 516 Kč s DPH

Elektrocentrála vhodná ako záložný zdroj pre dom.



- Vhodné pre domáce napájanie s ručným izolačným spínačom
- Prípojka pre automatický izolačný spínač
- Funkcia Equal Power umožňuje oveľa vyšší výstupný výkon pri 230 V – u väčšiny elektrocentrál je výstupný výkon pri 230 V približne 30 % výstupného výkonu ako pri 400 V. Vďaka funkcii Equal Power dosahuje pri 230 V výstupný výkon približne 80 %!
- Prípojky sú vhodne umiestnené na ovládacom paneli s digitálnymi ukazovateľmi (DC napätie, výkon, AC napätie, frekvencia, prúd, prevádzkové hodiny)
- Dlhá výdrž vďaka nádrži s objemom 25 l
- Ochranné plechy chránia pred nárazmi aj postriekaním kvapalinou
- Odhlučnená skriňa
- Automatická regulácia napätia AVR
- Ukazovateľ nedostatku oleja
- Pohodlné štartovanie jednoduchým stlačením tlačidla s funkciou E-Start
- Žeravenie uľahčuje štart aj pri nízkych teplotách
- Stabilný podvozok s dvoma kolesami

## Bow prospěšnosti



### Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



### Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



### Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



### Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

<b>Technická data</b>	
Max. výkon LTP 230 V	(časově omezený) 7,3 kW
Trvalý výkon COP 230 V	6,8 kW
Max. výkon LTP 400 V	(časově omezený) 8,5 kW
Trvalý výkon COP 400 V	8,0 kW
El. zásuvky	1 × 230 V 16 A SCHUKO / 1 × 230 V 32 A CEE / 1 × 400 V 32 A CEE / 1 × 12 V DC
Objem nádrže	25 l
Stupeň krytia generátora	IP 23
Stupeň krytia zásuviek	IP 44
Motor	1100F
Pohonná hmota	Motorová nafta
Štartér	Elektrický startér
Prevádzková doba pri 50% zaťažení	7,5 h
Rozmery (š × v × h)	1120 × 840 × 760 mm
Hmotnosť	203 kg
Hl. akustického výkonu LWA	97 dB(A) dB(A)
Hladina akustického tlaku LpA	72 dB(A) dB(A)

## Doporučené příslušenství



### Automatický izolační spínač pre PG-D HC

Objednací číslo	6731999
<b>Cena bez DPH</b>	<b>288 Kč</b>
Cena s DPH	348 Kč