

Objednací číslo:
6851160

408 € bez DPH
493 Kč s DPH

Štartovací zdroj (booster) pre
olovené akumulátory typu WET,
GEL a AGM s napätím 12 V a 24 V

 **Unicraft®**



- Univerzálne zariadenie na každodenné profesionálne použitie v autoservisoch, klampiarňach a opravárenských dielňach
- Vhodné pre všetky vozidlá s palubným napätím 12 V alebo 24 V
- Určené pre zážihové motory do objemu 10 l a vznetové motory do objemu 6,5 l
- Ochrana palubnej elektroniky pri štartovaní
- Ochrana proti napäťovým špičkám a prepólovaniu
- Integrovaná nabíjačka na dobíjanie internej batérie
- Možnosť priameho dobíjania štartovacieho zdroja vo vozidle pomocou kábla do zásuvky zapaľovača (12 V)
- Výstupy: USB 5 V / 2,4 A / 12 V zásuvka (typ zapaľovač)

Rozsah dodávky

- **Štartovací kablely +/- s profesionálnymi pólovými svorkami o dĺžke 1,4 m**
- **Napájací kabel 230 V se zástrčkou Schuko + nabíjecí kabel do 12V zásuvky zapaľovače**

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Štartovacie napätie	12 / 24 V
Štartovací prúd	1000 / 600 A
Maximálny špičkový štartovací prúd	3000 / 2000 A
Typ batérie	(podpora) WET, GEL, AGM
Provozní teplota	-20 až +40 °C °C
Rozmery (š × v × h)	380 × 420 × 190 mm
Hmotnosť	18 kg
Kapacita batérie	2 × 22 Ah