



Vysávač dryCAT 262 RSCT pre suché sanie

Objednací číslo:
7002260

Produkt již není v nabídce

Dvoumotorový vysavač pro vysávání prachu a jiných pevných částic. Vestavěná zásuvka pro připojení elektrického nářadí s automatickým spuštěním při zapnutí nářadí. S automatickým i manuálním čištěním filtru.



- Pro vysávání prachu a jiných pevných částic
- Dvoustupňové motory jsou vybaveny ochranou motoru. Motory jsou vhodné pro nejnáročnější čištění a zajišťují dlouhou životnost
- Speciální těsnění mezi hlavou a nádobou je odolné proti olejům a zbytkům chemikálií
- Dvoudílná sací trubice z hliníku potaženým plastem. Trubice je velmi lehká a pevná
- Pružná sací hadice je odolná proti vysokému zatížení a přetočení
- Přípojka hadice s blokovacím mechanismem zabraňuje uvolnění hadice během čištění
- Ergonomický design hlavy s háky na kabely
- Sací motor je vybavený filtrem hluku, který zajišťuje nehluký provoz
- Masivní ocelový podvozek s madlem
- Praktický naklápěcí mechanismus
- **Vybavení:** Ochrana motoru, podvozek, naklápěcí mechanismus, kazetový filtr, automatické čištění filtru,

zásuvka, automatické spuštění, hadice a sada hubic, držák kabelu

Rozsah dodávky

- **SANI filter pro wetCAT 262 / 362, vrátane koša**
- **Rukoväť s reguláciou odpadového vzduchu pre trubicu Ø 38 mm**
- **Podlahová hubica pre flexCAT 378 CYC-PRO**
- **Sacia trubica hliník/plast, Ø 38 mm, 50 cm**
- **Plochá hubica Ø 36 mm**
- **Okrúhla kefa, Ø 45 mm, sacia Ø 70 mm**
- **Podlahová hubica pre dryCAT 362**
- **Univerzálny adaptér Ø 36 / 32/26 mm pre wetCAT/dryCAT/flexCat 116 PD**

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Typ sania	Suché
Množstvo vzduchu	6666 l/min
Priemer hadice	38 mm
Dĺžka hadice	4 m
Počet motorov	2
Počet stupňov výkonu	2
Dĺžka kábla	8,5 m
Objem nádoby	62 l
Materiál nádoby	Plast
Druh chladenia	Bypass
Príkon	2600 W
Elektrické pripojenie	230 V
Max. celkový príkon zásuvky	1300 W
Rozmery (š × v × h)	570 × 700 × 1140 mm
Hmotnosť	28 kg
Hladina akustického tlaku LpA	74,5 dB(A)

Doporučené příslušenství



cleancraft

SANI filter pro wetCAT 262 / 362, vrátane koša

Objednací číslo 7013080
Cena bez DPH 64 Kč
Cena s DPH 78 Kč



cleancraft

Plstený filtračný vak pre 262 / 362 (5 ks)

Objednací číslo 7010254
Cena bez DPH 32 Kč
Cena s DPH 39 Kč



cleancraft

Kefa na koberce, koleno, Ø 38 mm, š. 40 cm

Objednací číslo 7010000
Cena bez DPH 28 Kč
Cena s DPH 34 Kč



cleancraft

Koleno náhradné Ø 38 mm, pre hubicu š. 40 cm

Objednací číslo 7013042
Cena bez DPH 6 Kč
Cena s DPH 7 Kč



cleancraft

Hadica Ø 38 mm, 20 m

Objednací číslo 7013051
Cena bez DPH 192 Kč
Cena s DPH 232 Kč



cleancraft

Hadica Ø 38 mm, 4 m s prípojkami

Objednací číslo 7013052
Cena bez DPH 55 Kč
Cena s DPH 66 Kč



cleancraft

Hubica s výklopným kefou, Ø 38 mm, š. 26 cm

Objednací číslo 7013100
Cena bez DPH 30 Kč
Cena s DPH 36 Kč



cleancraft

Sacia trubica Ø 36 mm hliník / plast 50 cm

Objednací číslo 7013101
Cena bez DPH 12 Kč
Cena s DPH 14 Kč