

# Vysavač flexCAT 135 O

Objednací číslo:  
7003395

**440 € bez DPH**  
532 Kč s DPH

Špeciálny vysávač na vysávanie chladiacich emulzií a kovových triesok.

**cleancraft**



- Určený na vysávanie kvapalín, triesok a iných pevných nečistôt
- Medzi nádržou a hlavou je oddelovacie sito na triesky
- Plavák pre bezpečné zastavenie pri naplnení nádoby kvapalinou

## Rozsah dodávky

- **Kazetový filtr**
- **Kovový ochranný koš**
- **Těsnění pro kazetový filtr**
- **PU hadice Ø 38 mm / 3 m s přípojkami**
- **Sací trubice 2 x 0,58 m, Ø 34 mm**

- Podlahová hubice s kartáčem Ø 38 mm
- Plochá hubice

## Bow prospěšnosti



### Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



### Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



### Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.










### Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

| Technická data                |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Typ sania                     | Suché i mokré      |
| Množstvo vzduchu              | 3583 l/min         |
| Objem nádoby                  | 35 l               |
| Materiál nádoby               | plast              |
| Počet motorov                 | 1                  |
| Podtlak                       | 245 mbar           |
| Druh chladenia                | Bypass             |
| Priemer hadice                | 38 mm              |
| Dĺžka hadice                  | 4 m                |
| Dĺžka kábla                   | 8,5 m              |
| Príkonnosť                    | 1 kW               |
| Elektrické pripojenie         | 230 V              |
| Rozmery (š × v × h)           | 380 × 660 × 380 mm |
| Hmotnosť                      | 10,6 kg            |
| Hladina akustického tlaku LpA | 72 dB(A)           |

## Doporučené příslušenství

|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
|  <p><b>cleancraft</b></p> <p><b>Kazetový filter pre flexCAT 135 O</b></p> <p>Objednací číslo 7010112<br/>Cena bez DPH 65 Kč<br/>Cena s DPH 78 Kč</p> |  <p><b>cleancraft</b></p> <p><b>Kovový ochranný kôš Ø 145 x 190 mm</b></p> <p>Objednací číslo 7010412<br/>Cena bez DPH 14 Kč<br/>Cena s DPH 17 Kč</p>                              |  <p><b>unicraft</b></p> <p><b>Dno pre kazetové filtre pre wetCAT 262 / 362 / 135</b></p> <p>Objednací číslo 7010110<br/>Cena bez DPH 10 Kč<br/>Cena s DPH 13 Kč</p> |  <p><b>cleancraft</b></p> <p><b>PU hadica 38 mm / 3 m s prípojkami</b></p> <p>Objednací číslo 7013607<br/>Cena bez DPH 180 Kč<br/>Cena s DPH 217 Kč</p> |
|  <p><b>cleancraft</b></p> <p><b>Teleskopická trubica</b></p> <p>Objednací číslo 7010318<br/>Cena bez DPH 54 Kč<br/>Cena s DPH 65 Kč</p>             |  <p><b>cleancraft</b></p> <p><b>Nastavitelná podlahová hubica pre flexCAT 378 EOT-PRO / 135 O</b></p> <p>Objednací číslo 7010317<br/>Cena bez DPH 72 Kč<br/>Cena s DPH 87 Kč</p> |  <p><b>Pochrómovaná plochá hubica</b></p> <p>Objednací číslo 7010315<br/>Cena bez DPH 17 Kč<br/>Cena s DPH 21 Kč</p>   |  |