

ZN 5025



Objednací číslo:
7010100-1

Produkt již není v nabídce

Nejmenší sloupová převodová
vrtačka z naší nabídky.



- Převodovka s kvalitními tepelně upravenými a broušenými koly, kvalitní mazání
- Pohodlné řazení rychlostí pomocí přestavitelných pák
- Možnost výškového přestavení vřeteníku
- Bezpečnostní kryt vřetene
- Integrované chlazení

Rozsah dodávky

- Redukční pouzdro MK3
- Vrtací sklíčidlo 1 – 13 mm
- Morse trn pro sklíčidlo
- Vyrážecí klín
- Klíč

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Vrtací výkon max. ocel'	25 mm
Max. vrtacia hĺbka	110 mm
Rezanie závitov ocel'	M16
Vyloženie	240 mm
Rozmery pracovného stola	330 × 400 mm
Kužel' vretena	MK3
Otáčky	125 – 2800 ot/min
Plynulá zmena otáčok	Ne
Počet rýchlostných stupňov	8
Max. vzdialenosť vretena a pracovného stola	675 mm
Max. vzdialenosť vretena a základne	1140 mm
Max. pojazd vreteníka	210 mm
Max. pojazd pracovného stola	440 mm
Priemer stĺpa	100 mm
Príkon	650 / 850 W
Rozmery (š × v × h)	515 × 1925 × 690 mm
Hmotnosť	300 kg