

HDR-K 39-12



Objednací číslo:
7101391

Produkt již není v nabídce

Lehký a snadno přenosný a skladovatelný vysokotlaký čistič na studenou vodu.



- Vysoká síla čisté bezpečné kompaktní konstrukty
- Pojízdný a přenosný čistič se dvěma koly a držadlem
- Total Stop řízení čerpadla zapnutí a zastavení motoru čerpadla bez pomoci tlakového spínače a otevření či zavření pistole
- Tepelná ochrana motoru před přetížením
- Dlouhá životnost díky axiálnímu čerpadlu s třemi písty
- Cvičte držáky na stříkací pistoli, trubici, vysokotlakou hadici a napájecí kabely
- Vodní filtr se snadnou kontrolou a údržbou chrání čerpadlo před nečistotami ve vodě
- **Spolehlivé axiální čerpadlo s hliníkovou hlavou a třemi nerezovými písty**
- Zvýšená životnost hlavy čerpadla díky automatickému pojistnému ventilu
- Rychlá koncovka bez použití nářadí díky rychloupínacímu systému CLICK-FAST na stříkací pistoli
- Efektivní čištění obkladů, stěn a jiných velkých ploch díky dodávanému čističi
- Stříkací zařízení pěny s nádobou o objemu 0,5 l
- Čistič ploch pro efektivní čištění s ochranou proti rozstříku

Rozsah dodávky

- Sada pro připojení vody s filtrem
- Ruční stříkací pistole
- Stříkací trubice
- Vysokotlaká tryska
- Rotující tryska pro bodový paprsek
- Zařízení pro stříkání pěny s nádobou o objemu 0,5 l
- Čistič ploch
- Jehla pro čištění trysky
- 5 m tlaková hadice

Bow prospěšnosti

**Předprodejní kontrola**

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.

**Autorizovaný servis strojů**

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.

**Záruka 2 roky**

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.

**Předváděcí centrum Olomouc**

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Pracovní tlak	80 bar
Max. tlak	120 bar
Max. čerpané množství	390 l/h
Max. průvodný teplota	50 °C
Délka kábla	5 m
Typ motoru	Univerzální
Čerpadlo	Axiální
· Hlava	Hliník
· Piesty	Nerez
Délka hadice	5 m
Otáčky	3400 ot/min
Príkon	1,5 kW
Elektrické pripojenie	230 V
Rozmery (š × v × h)	280 × 650 × 240 mm
Hmotnosť	5,9 kg

Doporučené příslušenství



Vodný filter S pre HDR-K

Objednací číslo 7116000
Cena bez DPH 10 Kč
Cena s DPH 13 Kč



Alkalický čistiací prostriedok HDR-A, 1 liter

Objednací číslo 7321101
Cena bez DPH 4 Kč
Cena s DPH 5 Kč



Alkalický čistiací prostriedok HDR-A, 1 litrov

Objednací číslo 7321110
Cena bez DPH 36 Kč
Cena s DPH 44 Kč



Čistiací prostriedok HDR-N 1, liter

Objednací číslo 7321201
Cena bez DPH 5 Kč
Cena s DPH 6 Kč



Čistiací prostriedok HDR-N 1, litrov

Objednací číslo 7321210
Cena bez DPH 49 Kč
Cena s DPH 59 Kč



Šetrný čistiací prostriedok HDR-S, 1 liter

Objednací číslo 7321301
Cena bez DPH 4 Kč
Cena s DPH 5 Kč



Šetrný čistiací prostriedok HDR-S, 10 litrov

Objednací číslo 7321310
Cena bez DPH 44 Kč
Cena s DPH 53 Kč