




Objednací číslo:
7101462

Produkt již není v nabídce

Vysokotlakový čistič s tlakem až 160 bar, určený na příležitostné použití



- Mobilný vysokotlakový čistič s dvoma pogumovanými kolesami, transportným madlom a praktickým navijakom hadice so 6m vysokotlakou hadicou.
- Kompaktná konštrukcia zaisťuje jednoduchú prepravu a skladovanie
- Rýchla a pohodlná výmena trysiek vďaka CLICK-FAST rýchlospojke na vysokotlakovej pištoľi
- Systém Total Stop: automatické spustenie a zastavenie motora čerpadla bez oneskorenia prostredníctvom tlakového spínača pri stlačení alebo uvoľnení spúšte pištole
- Spoľahlivé trojpiestové axiálne čerpadlo s naklápacou doskou, hliníkovou hlavou čerpadla a piestami z nerezovej ocele.
- Predĺžená životnosť hlavy čerpadla vďaka automatickému bezpečnostnému ventilu. Integrovaná ochrana motora zabraňuje preťaženiu a tepelnému namáhaniu motora.
- Ľahko kontrolovateľný a udržiavateľný vstupný vodný filter, ktorý chráni čerpadlo pred nečistotami z prívodnej vody
- Praktické držiaky pre vysokotlakovú pištoľ, tlakové vedenie a napájací kábel
- Umožňuje prevádzku z externej nádrže či iného zdroja vody – model HDR-K disponuje funkciou s možnosťou nasávania z hĺbky až 0,5 m

Rozsah dodávky

- Vysokotlaká pistole
- Tryskací nástavec
- 6m dlouhá vysokotlaká hadice
- Pěnový nástavec s integrovanou nádobkou
- Regulovatelná vysokotlaká tryska
- Rotující turbo tryska (rotační paprsek)
- Čistič ploch
- Sada pro připojení vody s filtrem

Bow prospěšnosti

**Předprodejní kontrola**

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.

**Autorizovaný servis strojů**

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.

**Záruka 2 roky**

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.

**Předváděcí centrum Olomouc**

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
· Piesty	Nerez
· Hlava	Hliník
Čerpadlo	Axiální
Max. prevádzkový tlak	160 bar
Pracovný tlak	107 bar
Max. čerpané množstvo	460 l/h
Max. prívodný teplota	50 °C
Výstuž tlakovej hadice	Textilní
Dĺžka hadice	6 m
Dĺžka kábla	5 m
Príkon	2,2 kW
Elektrické pripojenie	230 V
Rozmery (š × v × h)	357 × 706 × 262 mm
Hmotnosť	cca 9,5 kg

Doporučené příslušenství



 **cleancraft**

Vodný filter S pre HDR-K

Objednací číslo	7116000
Cena bez DPH	10 Kč
Cena s DPH	13 Kč