Vysokotlaký čistič HDR-K 126-21


Objednací číslo:
7102126

Produkt již není v nabídce

Výkonný čistič na studenú vodu na použitie v stálej prevádzke.










- Pojazdný a prenosný čistič s dvoma kolesami a držadlom
- Vysoký pracovný tlak a vysoký prietok
- Total Stop riadenie čerpadla: zapnutie a zastavenie motora čerpadla bez oneskorenia pomocou tlakového spínača a otvorenie či zatvorenie pištole
- LED kontrolka prietoku
- Integrovaná päťlitrová čistiaca nádrž vrátane filtra
- Veľké pogumované kolesá pre ľahkú manipuláciu aj na nerovnom povrchu alebo na schodoch
- Robustný kovový rám a kryty z nerezovej ocele
- Jednoduchá údržba jednoduchým sňatím krytu
- Veľmi robustná konštrukcia zaisťujúca dlhú životnosť
- Kvalita „Made in Europe“
- Možnosť prevádzky s nádržou na vodu alebo podobným zariadením – model HDR-K je samonasávací až do hĺbky 0,5 m.

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Rozsah dodávky

- **Držiak na kábel a hadicu**
- **Vysokotlaková hadica 15 m**
- **Ručná striekacia pištoľ**
- **Zakrivená tryska s rozstrekovacou hlavicou**
- **Tryska s uhlom rozstreku 25°**
- **Hadica k nádobe na čistiaci prostriedok**
- **Tryska s otočnou hlavicou**

Bow prospěšnosti

Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.

Autorizovaný servis strojů
Poskytujeme záruční i pozáruční servis.

Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.

Předváděcí centrum Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Pracovný tlak	200 bar
Max. tlak	210 bar
Max. čerpané množstvo	1200 l/h
Max. prívodný teplota	60 °C
Typ motora	Indukční
Čerpadlo	Radiální
· Hlava	Mosaz
· Piesty	Keramika
Dĺžka hadice	15 m
Výstuž tlakovej hadice	Ocelová
Otáčky	1450 ot/min
Príkon	8,9 kW
Elektrické pripojenie	400 V
Dĺžka kábla	5 m
Rozmery (š × v × h)	850 × 550 (950) × 540 mm
Hmotnosť	65 kg

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Doporučené příslušenství



Sada pre čistenie rúr, 16 m

Objednací číslo	7114005
Cena bez DPH	**38 Kč**
Cena s DPH	46 Kč



Kefa pre HDR-K

Objednací číslo	7115000
Cena bez DPH	**13 Kč**
Cena s DPH	15 Kč



Rotujúca kefa pre HDR-K

Objednací číslo	7115001
Cena bez DPH	**16 Kč**
Cena s DPH	19 Kč



Vodný filter S pre HDR-K

Objednací číslo	7116000
Cena bez DPH	**10 Kč**
Cena s DPH	13 Kč



Vodný filter pre HDR-K

Objednací číslo	7116001
Cena bez DPH	**11 Kč**
Cena s DPH	14 Kč



Alkalický čistiaci prostriedok HDR-A, 1 liter

Objednací číslo	7321101
Cena bez DPH	**4 Kč**
Cena s DPH	5 Kč



Alkalický čistiaci prostriedok HDR-A, 1 litrov

Objednací číslo	7321110
Cena bez DPH	**36 Kč**
Cena s DPH	44 Kč



Čistiaci prostriedok HDR-N 1, liter

Objednací číslo	7321201
Cena bez DPH	**5 Kč**
Cena s DPH	6 Kč



Čistiaci prostriedok HDR-N 1, litrov

Objednací číslo	7321210
Cena bez DPH	**49 Kč**
Cena s DPH	59 Kč



Šetrný čistiaci prostriedok HDR-S, 1 liter

Objednací číslo	7321301
Cena bez DPH	**4 Kč**
Cena s DPH	5 Kč



Šetrný čistiaci prostriedok HDR-S, 10 litrov

Objednací číslo	7321310
Cena bez DPH	**44 Kč**
Cena s DPH	53 Kč

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.