

F 50 gL

Objednací číslo:
7210050

Produkt již není v nabídce

Největší vrtačko-frézka z celé řady greenLine, vhodná do kusové a malosériové výroby nebo údržby.



greenLine



- Tato robustní vrtačko-frézka je přechodovým typem mezi malými frézkami a produktivními konvenčními stroji
- Patentované digitální snímání úhlu naklopení hlavy
- Pohyb celé hlavy po rybině sloupu je ovládán elektromotorem, což snižuje námahu obsluhy a urychluje proces nastavení stroje
- Elektronické řízení funkce závitování

Rozsah dodávky

- Vrtací hlavička 0-16 mm s kuželem Mk4
- Základní sada nářadí

Bow prospěšnosti

**Předprodejní kontrola**

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.

**Autorizovaný servis strojů**

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.

**Záruka 2 roky**

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.

**Předváděcí centrum Olomouc**

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Vrtací výkon max. ocel'	30 mm
Max. závitovací výkon	M16
Max. priemer stopkovej frézy	40 mm
Max. priemer nožovej hlavy	55 mm
Vyloženie	290 mm
Rozmery pracovného stola	820 × 240 mm
T-drážky veľkosť	14 mm
T-drážky veľkosť skrutky	M12
Kužel' vretena	MK4
Rozsah posuvu - os X	410 mm
Rozsah posuvu - os Y	245 mm
Rozsah posuvu - os Z	335 mm
Plynulá zmena otáčok	Ano
Otáčky - prevedenie Vario	100 – 1600 ot/min
Max. vzdialenosť vretena a pracovného stola	400 mm
Uhol naklopenia frézovacej hlavy	-45 ° až +45 °
Príkon	1500 W
Elektrické pripojenie	230 V
Rozmery (š × v × h)	1060 × 1080 × 835 mm
Hmotnosť	310 kg

Doporučené příslušenství



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

Redukčné púzdro MK4 - MK3

Objednací číslo	3050664
Cena bez DPH	18 Kč
Cena s DPH	21 Kč



greenLine

Otočný stół, Ø 100 mm

Objednací číslo	71010094
Cena bez DPH	400 Kč
Cena s DPH	484 Kč



greenLine

Delenie k otočnému stolu Ø 100 mm

Objednací číslo	71010094-1
Cena bez DPH	100 Kč
Cena s DPH	121 Kč



metalkraft

Chipmag

Objednací číslo	3850010
Cena bez DPH	58 Kč
Cena s DPH	70 Kč