



## KC6



Objednací číslo:  
CNC7501006

### Produkt již není v nabídce

Soustruh Numco KC6 řízený systémem MACH 3 ve dvou osách je v základním provedení vybaven kompletním krytováním, osvětlením pracovního prostoru, centrálním mazáním šroubů a kluzných ploch.



- Je vhodný pro výrobu tvarově složitých součástí menších rozměrů
- I přes svou poměrně malou velikost a hmotnost se vyznačuje vysokou tuhostí
- Vhodný zejména pro modelářské dílny, školní zařízení a menší firmy s nutností vlastního CNC obrábění
- Hlavní konstrukční díly jsou odlitky
- Pohony všech os jsou s pohybovými kuličkovými šrouby spojeny pružnými spojkami, čímž se zaručuje přesnost a eliminují se chyby polohování

## Bow prospěšnosti



#### **Předprodejní kontrola**

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



#### **Předváděcí centrum**

V sídle naší společnosti máme k dispozici předváděcí centrum, které mohou zákazníci kdykoli navštívit.



#### **Ustavení a zaškolení**

Pro všechny stroje nabízíme také ustavení stroje a zaškolení obsluhy.




#### **Servis CNC**

Jistota pohotového a kvalitního servisního zázemí.

<b>Technická data</b>	
Riadiaci systém	MACH 3
Max. točná délka	450 mm
Max. točný priemer nad suportom	110 mm
Max. točný priemer nad lôžkom	250 mm
Šírka lôžka	135 mm
Kužel' vretena	MK3
Rozsah posuvu - os X	70 mm
Pracovný posuv - os X	500 mm/min
Rýchloposuv - os X	2000 mm/min
Rozsah posuvu - os Z	250 mm
Pracovný posuv - os Z	250 mm/min
Rýchloposuv - os Z	2000 mm/min
Otáčky	100 – 3000 ot/min
Priechod vretena	20 mm
Typ skľučovadla	manuální
Priemer skľučovadla	125 mm
Typ koníka	manuální
Kužel' pinoly koníka	MK2
Priemer pinoly	30 mm
Zdvih pinoly	50 mm
Pohony os	Krokové motory
Opakovateľná presnosť	0,01 mm
Krútiaci moment motora - os X	4 Nm
Krútiaci moment motora - os Z	4 Nm
Príkion	1000 W
Elektrické pripojenie	230 V
Rozmery (š × v × h)	1200 × 960 × 1685 mm
Hmotnosť	305 kg

## Doporučené příslušenství



**OPTIMUM**  
MASCHINEN · GERMANY

**Sústružnícké nože HM 10 mm,  
sada - 5 ks**

Objednací číslo 3441664  
**Cena bez DPH 88 Kč**  
Cena s DPH 106 Kč



**OPTIMUM**  
MASCHINEN · GERMANY

**Otočný hrot OPTIMUM s kuželom  
MK 2**

Objednací číslo 3440702  
**Cena bez DPH 42 Kč**  
Cena s DPH 51 Kč



**OPTIMUM**  
MASCHINEN · GERMANY

**Rýchloúpnacia hlavička 1 - 16  
mm, MK2**

Objednací číslo 3050571  
**Cena bez DPH 92 Kč**  
Cena s DPH 111 Kč



**OPTIMUM**  
MASCHINEN · GERMANY

**Sada výmenných strediacich  
hrotov MK 2**

Objednací číslo 3440732  
**Cena bez DPH 152 Kč**  
Cena s DPH 183 Kč



**Chladiaca kvapalina AG FRIGUO  
2000 HFX, koncentrát, 5 kg**

Objednací číslo 1011  
**Cena bez DPH 44 Kč**  
Cena s DPH 53 Kč