

C 1290


Objednací číslo:
7801290

Produkt již není v nabídce

Laser C1290 je vybavený CO₂ trubicí což jej předurčuje pro gravírování/řezání všech nekovových materiálů jako jsou plasty, kůže, dřevo, sklo, keramika, plexisklo.



numco



- **Při použití speciální pasty je na CO₂ laserech možné i gravírování kovů**
- Paprsek je na obráběnou plochu přiváděn pomocí tří odrazových zrcátek a speciální čočky. Poslední odrazové zrcátko je seřizovatelné pro nastavení kolmosti paprsku
- Laserový paprsek způsobuje trvalý popis materiálu
- **Stůl u tohoto laseru je výškově stavitelný v rozsahu 0 - 280 mm pomocí krokového motoru**
- Tato technologie nalézá své uplatnění zejména v reklamním průmyslu
- [Příklady použití CO₂ laserů](#)

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Předváděcí centrum

V sídle naší společnosti máme k dispozici předváděcí centrum, které mohou zákazníci kdykoli navštívit.



Ustavení a zaškolení

Pro všechny stroje nabízíme také ustavení stroje a zaškolení obsluhy.



Servis CNC

Jistota pohotového a kvalitního servisního zázemí.

Technická data	
Min. rozmery gravírované plochy	1,5 × 1,5 mm
Max. rozmery gravírovanej plochy	1200 × 900 mm
Možnosť gravírovania rotačných telies	Ano
Výkon lasera	80 W
Typ lasera	CO2
Životnosť laserovej trubice	8000 hod.
Rýchlosť gravírovania	0 - 1000 mm/s
Rezná rýchlosť	0 - 600 mm/s
Max. hĺbka rezu	Akryl 20 mm
Pohony os	Krokové motory
Opakovateľná presnosť	0.01 mm
Chladienie vodou	Ano
Podporovaný software	ArtCut, CorelDraw, PhotoShop, a AutoCAD
Podporované grafické formáty	PLT, DXF, BMP, JPG, GIF, PGN, TIF
Celkový príkon	1200 W
Elektrické pripojenie	230 V
Pracovná výška	0 - 280 mm
Rozmery (š × v × h)	1850 × 1450 × 1320 mm

Doporučené příslušenství



Laserová trubica 80W

Objednací číslo	7800052
Cena bez DPH	572 Kč
Cena s DPH	692 Kč