


Hydraulický lis 160 ton M/H - M/C-2

Objednací číslo:
8210083

Produkt již není v nabídce

Hydraulický lis pro dílnu a průmysl. Velkou výhodou je možnost elektrického i ručního ovládání. Dvourychlostní hydraulická jednotka s regulací tlaku. Agregát s tlačným válcem je možno posouvat po horní konstrukci lisu.



- Tlačný válec pohyblivý po horní konstrukci lisu
- Dvourychlostní hydraulická jednotka s regulací tlaku

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů
Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Lisovací síla	1570 kN
Max. lisovací tlak	283 bar
Zdvih piesta	400 mm
Množstvo oleja v systéme	17 l
Rýchlosť lisovania	2,3 mm/s
Rýchlosť spúšťania piestu	8,9 mm/s
Návratová rýchlosť	12 mm/s
Priemer hydraulického valca	324 mm
Priemer piesta	140 mm
Priemer hlavy piesta	150 mm
Stupeň ochrany	IP 54
Olejová náplň	30 l
Príkon	3000 W
Elektrické pripojenie	400 V
Podrobné rozmery:	A: 2193 mm B: 1600 mm E: 350 mm F: 1905 mm G: 150 mm I: 750 mm J: 410 mm K: 324 mm C: 1100 mm D: 1100 mm H: 203 mm
Rozmery (š × v × h)	1905 × 2193 × 1100 mm
Hmotnosť	1575 kg

Doporučené příslušenství

**Olej PARAMO HM 46 pre
hydraulické lisy - 1 liter**

Objednací číslo	PAR0422
Cena bez DPH	4 Kč
Cena s DPH	4 Kč