

# Štartovacia sada Thermdrill MK2-4- F-L



**THERMDRILL®**

Objednací číslo:  
8502422

**324 € bez DPH**  
392 Kč s DPH



Kompletní sada vybavení pro výrobu závitů M4 procesem tepelného tváření pomocí nástroje **Thermdrill Form dlouhý** (otvor s lemem).



- Tato sada obsahuje veškeré nástroje k okamžitému vytváření otvorů tepelným tvářením a následnému závitování
- **Nástroj Thermdrill Form okolo otvoru vytvaruje z vytlačeného materiálu lem**
- Beztřísková technologie – vynikající zvláště pro vytváření otvorů v uzavřených profilech
- **Úsporná alternativa k navařovaným a nýtovaným maticím a dalším technikám spojování**
- Lze použít pro: šroubové spoje, pájené a svařované spoje, ložiska, fitinky, samořezné šrouby, rozšíření trubek
- Vhodná pro kovové materiály, jako jsou konstrukční i ušlechtilé oceli, mosaz, hliník, měď i speciální slitiny v doporučené tloušťce do 2,5 mm

## Rozsah dodávky

- **Upínač MK2 s chladičem Ø 85 mm pro kleštiny ER 25**
- **Hákový klíč ER 25**
- **Kleština ER 25 / 6 mm**
- **Nástroj Thermdrill Form dlouhý**
- **Závitník M4**
- **Thermdrill pasta 100 ml**
- **Štětec pro aplikaci pasty**

- Thermdrill řezný olej 100 ml
- Štětec pro aplikaci oleje
- Kufr s polstrováním

## Bow prospěšnosti



### Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



### Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



### Záruka 2 roky

Neděláme rozdily - platí pro fyzické i právnické osoby.



### Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

| <b>Technická data</b>                |                           |
|--------------------------------------|---------------------------|
| Max. hrúbka materiálu                | 2,5 mm                    |
| Upnutie                              | MK2                       |
| Priemer upnutia nástroja (klieština) | 6 mm                      |
| Priemer závitů                       | M4                        |
| Zakončenie tvárneného otvoru         | Form - s vytvořeným lemem |
| Délka tvárniaceho nástroja           | dlouhý (L)                |