

# Štartovacia sada Thermdrill MK3-3- F-L



**THERMDRILL®**

Objednací číslo:  
8503322

**304 € bez DPH**  
367 Kč s DPH

Kompletní sada vybavení pro výrobu závitů M3 procesem tepelného tváření pomocí nástroje **Thermdrill Form dlouhý** (otvor s lemem).



- Tato sada obsahuje veškeré nástroje k okamžitému vytváření otvorů tepelným tvářením a následnému závitování
- **Nástroj Thermdrill Form okolo otvoru vytvaruje z vytlačeného materiálu lem**
- Beztřísková technologie – vynikající zvláště pro vytváření otvorů v uzavřených profilech
- **Úsporná alternativa k navařovaným a nýtovaným maticím a dalším technikám spojování**
- Lze použít pro: šroubové spoje, pájené a svařované spoje, ložiska, fitinky, samořezné šrouby, rozšíření trubek
- Vhodná pro kovové materiály, jako jsou konstrukční i ušlechtilé oceli, mosaz, hliník, měď i speciální slitiny v doporučené tloušťce do 2 mm

## Rozsah dodávky

- Upínač MK3 s chladičem Ø 85 mm pro kleštiny ER 32
- Hákový klíč ER 32
- Kleština ER 32 / 6 mm
- Nástroj Thermdrill Form dlouhý
- Závitník M3
- Thermdrill pasta 100 ml
- Štětec pro aplikaci pasty

- Thermdrill řezný olej 100 ml
- Štětec pro aplikaci oleje
- Kufr s polstrováním

## Bow prospěšnosti

**Předprodejní kontrola**

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.

**Autorizovaný servis strojů**

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.

**Záruka 2 roky**

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.

**Předváděcí centrum Olomouc**

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

| Technická data                       |                           |
|--------------------------------------|---------------------------|
| Max. hrúbka materiálu                | 2 mm                      |
| Upnutie                              | MK3                       |
| Priemer upnutia nástroja (klieština) | 6 mm                      |
| Priemer závitů                       | M3                        |
| Zakončenie tvárneného otvoru         | Form - s vytvořeným lemem |
| Délka tvárniceho nástroja            | dlouhý (L)                |