Štartovacia sada Thermdrill MK3-8-C-L

PROFI

THERMDRILL®



Objednací číslo:
8503812

393 € bez DPH
476 Kč s DPH

Kompletní sada vybavení pro výrobu závitů M8 procesem tepelného tváření pomocí nástroje **Thermdrill Cut dlouhý** (otvor bez lemu).



- Tato sada obsahuje veškeré nástroje k okamžitému vytváření otvorů tepelným tvářením a následnému závitování
- **Nástroj Thermdrill Cut vytvoří otvor bez lemu – přebytečný materiál je odstraněn, výsledkem je zarovnaný povrch**
- Beztřísková technologie – vynikající zvláště pro vytváření otvorů v uzavřených profilech
- **Úsporná alternativa k navařovaným a nýtovaným maticím a dalším technikám spojování**
- Lze použít pro: šroubové spoje, pájené a svařované spoje, ložiska, fitinky, samořezné šrouby, rozšíření trubek
- Vhodná pro kovové materiály, jako jsou konstrukční i ušlechtilé oceli, mosaz, hliník, měď i speciální slitiny v doporučené tloušťce do 6 mm

Rozsah dodávky

- **Upínač MK3 s chladičem Ø 85 mm pro kleštiny ER 32**
- **Hákový klíč ER 32**
- **Kleština ER 32 / 8 mm**
- **Nástroj Thermdrill Cut dlouhý**
- **Závitník M8**
- **Thermdrill pasta 100 ml**

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

- **Štětec pro aplikaci pasty**
- **Thermdrill řezný olej 100 ml**
- **Štětec pro aplikaci oleje**
- **Kufr s polstrováním**

Bow prospěšnosti

Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.

Autorizovaný servis strojů
Poskytujeme záruční i pozáruční servis.

Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.

Předváděcí centrum Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Technická data	
Max. hrúbka materiálu	4 mm
Upnutie	MK3
Priemer upnutia nástroja (klieština)	8 mm
Priemer závitu	M8
Zakončenie tvárneného otvoru	Cut - bez vytvořeného lemu
Dĺžka tvárniaceho nástroja	dlouhý (L)

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.