Štartovacia sada Thermdrill MK3-8-F-S

PROFI

THERMDRILL®



Objednací číslo:
8503821

359 € bez DPH
435 Kč s DPH

Kompletní sada vybavení pro výrobu závitů M8 procesem tepelného tváření pomocí nástroje **Thermdrill Form krátký** (otvor s lemem).



- Tato sada obsahuje veškeré nástroje k okamžitému vytváření otvorů tepelným tvářením a následnému závitování
- **Nástroj Thermdrill Form okolo otvoru vytvaruje z vytlačeného materiálu lem**
- Beztřísková technologie – vynikající zvláště pro vytváření otvorů v uzavřených profilech
- **Úsporná alternativa k navařovaným a nýtovaným maticím a dalším technikám spojování**
- Lze použít pro: šroubové spoje, pájené a svařované spoje, ložiska, fitinky, samořezné šrouby, rozšíření trubek
- Vhodná pro kovové materiály, jako jsou konstrukční i ušlechtilé oceli, mosaz, hliník, měď i speciální slitiny v doporučené tloušťce do 2,5 mm

Rozsah dodávky

- **Upínač MK3 s chladičem Ø 85 mm pro kleštiny ER 32**
- **Hákový klíč ER 32**
- **Kleština ER 32 / 8 mm**
- **Nástroj Thermdrill Form krátký**
- **Závitník M8**
- **Thermdrill pasta 100 ml**
- **Štětec pro aplikaci pasty**

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

- **Thermdrill řezný olej 100 ml**
- **Štětec pro aplikaci oleje**
- **Kufr s polstrováním**

Bow prospěšnosti

Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.

Autorizovaný servis strojů
Poskytujeme záruční i pozáruční servis.

Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.

Předváděcí centrum Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Technická data	
Max. hrúbka materiálu	2,5 mm
Upnutie	MK3
Priemer upnutia nástroja (klieština)	8 mm
Priemer závitu	M8
Zakončenie tvárneného otvoru	Form - s vytvořeným lemem
Dĺžka tvárniaceho nástroja	krátký (S)

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.