


GSR 14,4 V Professional



Objednací číslo:
BO0.601.995.G06

Produkt již není v nabídce

Kompaktní a vytrvalé
nářadí. Pro malé až
střední průměry
šroubování a vrtání.

- Kompaktní konstrukce umožňuje perfektní manipulaci, pro práci nad hlavou a ve stísněných prostorech
- Dlouhá doba chodu: až 150 šroubů (6 x 60 mm) do měkkého dřeva na jedno nabití akumulátoru
- Mimořádně robustní: plně funkční i po pádu na beton ze 2 m díky koncepci zakrytování z materiálu „Dura Shield“
- Všestranné možnosti použití díky širokému spektru krouticích momentů nově vyvinuté dvoustupňové převodovky s kovovými ozubenými koly
- Rychlejší výměna nástrojů i jednou rukou díky jednoobjímkovému rychloupínacímu sklíčidlu s funkcí Auto-Lock
- Ergonomicky tvarovaná rukojeť s měkkou gumovou tlumicí vložkou i v přední úchopové části zajišťuje pevné držení a práci bez únavy
- 20 stupňů krouticího momentu a stupeň pro vrtání pro univerzální použití
- Doběhová brzda pro přesné utahování a pro rychlé šroubování více šroubů po sobě

Rozsah dodávky

- 2 x akumulátor 2,0 Ah NiCd
- Nabíječka
- Kufr
- Kufr

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Typ akumulátora	nikl-kadmiový (NiCd)
Kapacita akumulátora	2,0 Ah
Napätie článku	14,4 V
Doba nabíjania cca	60 min
Vŕtací výkon max. ocel'	10 mm
Max. priemer vrtáka drevo	32 mm
Max. priemer skrutkovanie	8 mm
Otáčky	0 – 1400 ot/min
Krútiaci moment vretena	38 Nm
Hmotnosť	1,9 kg