


GDA 280



E



Objednací číslo:
BO0.601.294.708

**Produkt již není v
nabídce**

**Silný pomocník
pro rohy a hrany**

- Praktická a s výkonem 280 wattů pro vysoký úběr při broušení a leštění v rozích a na hranách, na těžko přístupných místech a malých plochách
- Systém SDS pro snadnou výměnu brusných talířů bez použití nástrojů
- Rukojeť Softgrip pro ergonomické ovládání
- Regulační kolečko řídicí elektroniky na předvolbu otáček pro správné nastavení pracovní rychlosti u všech materiálů
- Velký úběr
- Integrovaný odsávací kanál pro přímé spojení hadic s vysavačem
- Menší objem držadel
- Řídicí elektronika
- Suchý zip pro výměnu brusných papírů
- Odsávání prachu
- Bosch SDS-systém

Rozsah dodávky

- **Lamelový brusný nástavec**
- **Sada brusných listů 15 ks 5x K60, 5x K120, 5x K240**

- **Brusný jazyk, plochý**
- **Brusný jazyk, oválný**
- **5 x brusný list pro brusné jazyky**
- **Leštící filc**
- **Příruční kufr**

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum

Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Oscilace (počet kmitů)	13000 – 19000 kmitů/min
Rezonanční obvod Ø	2,0 mm
Rozměr brúsnej dosky cez roh	92 mm
Celkový príkon	280 W
Hmotnosť	1,1 kg