

S 4040 desktop





numco

Objednací číslo:

LA100001

Produkt již není v nabídce

Stolní laser ideální pro umístění v kanceláři nebo učebně.



- Laser je vhodný pro zpracování reklamních předmětů: díře, jmenovky, štítky, atd. Své uplatnění nalezne také ve školství - pro ukázkou laserové a CNC technologie
- Stroj je vybavený CO2 trubicí, což jej předurčuje pro gravírování materiálů jako např. plastů, kůže, textilu, dřeva, plexiskla, papíru, gumy, korku, kartonu, gravírování skla, keramiky, kamene. Při použití speciální pasty je možné i gravírování kovů
- Laserový paprsek způsobuje trvalý popis materiálu
- Paprsek je na obráběnou plochu přiváděn pomocí tří odrazových zrcátek a speciální čočky
- Poslední odrazové zrcátko je seřizovatelné pro nastavení kolmosti paprsku
- Zaostření fokusu laseru se provádí manuálně
- Laserová hlava je vybavena 2,5" čočkou, přívodem stlačeného vzduchu (kompresor je součástí dodávky) a dotykovou sondou (sloužící k automatickému nastavení fokusu)
- [Příklady použití CO₂ laserů](#)

Rozsah dodávky

- Laserová trubice
- Chlazení trubice (bez náplně)
- Ventilátor pro odtah zplodin
- Kompresor

Bow prospěšnosti

**Předprodejní kontrola**

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.

**Předváděcí centrum**

V sídle naší společnosti máme k dispozici předváděcí centrum, které mohou zákazníci kdykoli navštívit.

**Ustavení a zaškolení**

Pro všechny stroje nabízíme také ustavení stroje a zaškolení obsluhy.

**Servis CNC**

Jistota pohodového a kvalitního servisního zázemí.

Technická data	
Min. rozmery gravírované plochy	1,5 × 1,5 mm
Max. rozmery gravírovanej plochy	400 × 400 mm
Možnosť gravírovania rotačných telies	Ne
Výkon lasera	40 W
Typ lasera	CO2
Pohony os	Krokové motory
Opakovateľná presnosť	0.02 mm
Chladienie vodou	Ano
Podporovaný software	ArtCut, CorelDraw, PhotoShop, AutoCAD
Podporované grafické formáty	PLT, DXF, WMF, EMF, BMP, JPG, GIF, PGN a TIF
Elektrické pripojenie	230 V
Pracovná výška	20 mm
Rozmery (š × v × h)	950 × 325 × 700 mm
Hmotnosť	60 kg

Doporučené příslušenství



numco

Šošovka 2,5"

Objednací číslo	LAN00014
Cena bez DPH	168 Kč
Cena s DPH	203 Kč



numco

Laserová trubica 40 W

Objednací číslo	LAN00001
Cena bez DPH	360 Kč
Cena s DPH	435 Kč