





Gravírovací a řezací laser Numco C1812 (130W)

Objednací číslo:
LA100024

14 000 € bez DPH
16 940 Kč s DPH

Najväčší CO₂ laser s krytovaním v
našej ponuke.

numco



- Stroj je vybavený trubicou CO₂, vďaka ktorej je vhodný na gravírovanie a rezanie všetkých organických materiálov, ako sú plasty, koža, textil, drevo, plexisklo, papier, guma, korok, kartón atď., a gravírovanie skla, keramiky, kameňa.
- Môže sa používať na veľké a malé série
- Laserový lúč spôsobuje trvalé označenie materiálu alebo rezanie/rezanie
- Lúč sa privádza na obrobok pomocou troch odrazových zrkadiel a špeciálnej šošovky
- Posledné odrazové zrkadlo je nastaviteľné na nastavenie kolmosti lúča
- Stôl tohto lasera je výškovo nastaviteľný od 0 do 280 mm pomocou krokového motora
- Laserová hlava je vybavená 2,5" objektívom, prívodom stlačeného vzduchu (kompresor je súčasťou dodávky) a dotykovou sondou (používa sa na automatické nastavenie zaostrenia)
- Ovládanie a správa lasera pomocou softvéru RuiDa
- Príklady použitia CO₂ lasera

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Předváděcí centrum

V sídle naší společnosti máme k dispozici předváděcí centrum, které mohou zákazníci kdykoli navštívit.



Ustavení a zaškolení

Pro všechny stroje nabízíme také ustavení stroje a zaškolení obsluhy.




Servis CNC

Jistota pohotového a kvalitního servisního zázemí.

Technická data	
Min. rozmery gravírované plochy	1,5 × 1,5 mm
Max. rozmery gravírovanej plochy	1800 × 1200 mm
Možnosť gravírovania rotačných telies	Ano
Výkon lasera	130 W
Typ lasera	CO2
Rýchlosť gravírovania	0 - 1000 mm/s
Rezná rýchlosť	0 - 600 mm/s
Max. hĺbka rezu	Akryl 20 mm
Max. zaťaženie stola	60 kg
Pohony os	Krokové motory
Opakovateľná presnosť	0,01 mm
Teplota pracovného prostredia	15 – 30 °C
Vlhkosť pracovného prostredia	35 – 70 %
Chladienie vodou	Ano
Podporovaný software	ArtCut, CorelDraw, PhotoShop, a AutoCAD
Podporované grafické formáty	PLT, DXF, BMP, JPG, GIF, PGN, TIF
Komunikačné rozhranie	USB/WiFi
Celkový príkon	1200 W
Elektrické pripojenie	230 V
Pracovná výška	0 - 280 mm
Rozmery (š × v × h)	2160 × 1060 × 1660 mm
Hmotnosť	cca 600 kg


Doporučené příslušenství



numco

Rotační os s otočnými kolieskami pre CO₂ laser

Objednací číslo	LAP00002
Cena bez DPH	820 Kč
Cena s DPH	992 Kč



numco

Rotační os so skľučovadlom pre CO₂ laser

Objednací číslo	LAP00003
Cena bez DPH	820 Kč
Cena s DPH	992 Kč



numco

Šošovka 2,5"

Objednací číslo	LAN00014
Cena bez DPH	168 Kč
Cena s DPH	203 Kč



numco

Šošovka 4"

Objednací číslo	LAN00016
Cena bez DPH	200 Kč
Cena s DPH	242 Kč



numco

Laserová trubica 130 W

Objednací číslo	LAN00005
Cena bez DPH	2 200 Kč
Cena s DPH	2 662 Kč