
Objednací číslo:
LA200007

5 200 € bez DPH
6 292 Kč s DPH



Prevádzka na akumulátor umožňuje používať laser nezávisle od napájania, čo výrazne zvyšuje flexibilitu použitia.
Vďaka kompaktnému dizajnu je zariadenie ľahko prenosné.





- Akumulátorové napájanie umožňuje vykonávať laserové značenie bez obmedzenia pohybom po celom výrobnom areáli.
- Prenosný batériový laser tak predstavuje moderné riešenie a novú referenciu v oblasti priemyselného značenia.
- Vďaka prevádzke na batérii je možné zariadenie používať nezávisle na pevnom prívode energie, čo výrazne zvyšuje flexibilitu práce
- Kompenzácia rozdielnej dĺžky dráhy laserového lúča je realizovaná špeciálnou F-theta šošovkou. Tá zaisťuje presné zaostrenie lúča v celej pracovnej ploche.
- Digitálne riadenie umožňuje plynulú reguláciu výkonu lúča, ktorá je nutnosťou pre tieňovanie nevektorovej grafiky.
- Červený laserový lúč vo viditeľnom spektre umožňuje projekciu značenej grafiky pred zhotovením. To výrazne skracuje potrebný čas na polohovanie značeného materiálu.
- Pri vybití akumulátora je možné vykonať jeho rýchlu výmenu za náhradný a pokračovať v práci.
- Možnosť pripojenia externej klávesnice, myši, čítačky čiarových kódov, externého monitora a pod.
- Životnosť laserového zdroja je 100 000 hodín

Rozsah dodávky

- **Ochranné brýle**

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Bow prospěšnosti

Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.

Předváděcí centrum
V sídle naší společnosti máme k dispozici předváděcí centrum, které mohou zákazníci kdykoli navštívit.

Ustavení a zaškolení
Pro všechny stroje nabízíme také ustavení stroje a zaškolení obsluhy.

Servis CNC
Jistota pohotového a kvalitního servisního zázemí.

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Technická data	
Doba nabíjania	≤ 2 h
Typ batérie	Lithium 14500 mAh
Výdrž baterie	až 4 hodiny provozu (umožňuje provoz i během nabíjení)
Min. rozmery gravírované plochy	0,05 mm
Max. rozmery gravírovanej plochy	100 × 100 mm
Výkon lasera	30 (volitelně 20) W
Vlnová dĺžka lasera	1064 nm
Maximálna energia pulzu	≥ 1,4 mJ
Druh chladenia	vzduchem
Podporovaný software	Linux systém
Podpora mobilnej aplikácie	Ano
Integrovaný dotykový monitor	7"
Dĺžka optického kábla	1,7 m
Provozní teplota	0 - 40 °C
Príkon	200 W
Elektrické pripojenie	230 V
Hmotnosť	9 kg
Hmotnosť značiacej hlavy	1,2 kg
Rozmery značiacej hlavy	145 × 290 × 250 mm
Rozmery laserovej jednotky	314 × 213 × 290 mm

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.