Radiální vrtačka VR 3050

PROFI

greenLine



Objednací číslo:
VR7300020

23 996 € bez DPH
29 035 Kč s DPH

Presná a masívna radiálna vŕtačka, ideálna na univerzálne použitie pri sériovej výrobe.



- **Upínacia kocka/stôl s rozmermi 750 x 500 x 500 mm je súčasťou dodávky vŕtačky!**
- Plynulá regulácia otáčok vretena pomocou frekvenčného meniča
- Digitálny ukazovateľ otáčok
- Koncové dorazy polohy vretena
- Hydraulické upínanie vo všetkých osiach
- Tlačidlo mazania a elektrický rozvádzač na pravej strane vreteníka
- Trokhoidné mazanie olejom
- Bezpečnostné prvky
- Bezpečnostné prvky je možné pridať aj na koniec vodiacej skrutky a vodiace plochy
- Elektrické komponenty zodpovedajúce normám CE, CSA a UL
- Riadiaca jednotka PLC
- Elektronický kontrolný systém
- Elektronický ventil hydraulického systému

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Rozsah dodávky

- **Upínací kostka 750 x 500 x 500 mm**
- **Šrouby M24 pro T-drážky**
- **Redukční pouzdro MK5 / MK4**
- **Redukční pouzdro MK4 / MK3**
- **Redukční pouzdro MK3 / MK2**
- **Klínový vyrážeč**
- **Klíč pro demontáž nástroje**
- **Kotvicí šrouby M24 x 400 mm, 6 ks**
- **Vrtací sklíčidlo 1 – 16 mm, B16**
- **Redukce MK4 / B16**

Bow prospěšnosti

Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.

Autorizovaný servis strojů
Poskytujeme záruční i pozáruční servis.

Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.


Předváděcí centrum Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Technická data	
Vŕtací výkon max. | oceľ	50 mm
Vŕtací výkon max. | liatina	60 mm
Rezanie závitov | oceľ	M40
Rezanie závitov | liatina	M46
Kužeľ vretena	MK5
Rozsah rýchlosti posuvu	0,06 - 0,85 mm/ot
Otáčky	38 – 2000 ot/min
Plynulá zmena otáčok	Ano
Počet rýchlostných stupňov	6
Vzdialenosť vreteno - stĺp	350 - 1400 mm
vzdialenosť vretena - pracovného stola	350 – 1250 mm
Rozsah posuvu vretena	280 mm
Rýchlosť zdvíhania / spúšťania ramena	1,2 m/min
Uhol otáčania vŕtacie hlavy	±180 °
Priemer stĺpa	320 mm
Výkon hlavného motora	3000 W
Výkon zdvíhacieho motora ramena	1100 W
Výkon hydraulického čerpadla pre spevnenie vreteníka, stĺpu a ramena	750 W
Elektrické pripojenie	400 V
Rozmery (š × v × h)	2195 × 2480 × 970 mm
Hmotnosť	3200 kg

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Doporučené příslušenství



greenLine

Naklápací stôl pre radiálne vŕtačky VR 3040/3050/3060 (600 × 400 mm)

Objednací číslo	VR7300035
Cena bez DPH	**3 360 Kč**
Cena s DPH	4 065 Kč



metallkraft

Chipmag mini

Objednací číslo	3850015
Cena bez DPH	**46 Kč**
Cena s DPH	55 Kč

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.