

# Radiální vrtačka VR 3050



**greenLine**

Objednací číslo:  
VR7300020

**23 996 € bez DPH**  
29 035 Kč s DPH

Presná a masívna radiálna vrtačka,  
ideálna na univerzálne použitie pri  
sériovej výrobe.



- Plynulá regulace otáček vřetene pomocí frekvenčního měniče
- Digitální ukazatel počtu otáček
- Koncové dorazy polohy vřetene
- Hydraulické upínání ve všech osách
- Tlačítko mazání a elektrorozvaděč na pravé straně vřeteníku
- Trochoidní mazání olejem
- S bezpečnostními prvky
- Bezpečnostní prvky lze také přidat na konec vodícího šroubu a vodící plochy
- Elektrické díly odpovídající standardům CE, CSA, UL
- PLC řídicí jednotka
- Elektronický kontrolní systém
- Elektronický ventil hydraulického systému

## Rozsah dodávky

- Upínací kostka 750 x 500 x 500 mm
- Šrouby M24 pro T-drážky
- Redukční pouzdro MK5 / MK4
- Redukční pouzdro MK4 / MK3
- Redukční pouzdro MK3 / MK2
- Klínový vyrážec
- Klíč pro demontáž nástroje
- Kotvicí šrouby M24 x 400 mm, 6 ks
- Vrtací sklíčidlo 1 – 16 mm, B16
- Redukce MK4 / B16

## Bow prospěšnosti



### Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



### Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



### Záruka 2 roky

Neděláme rozdily - platí pro fyzické i právnické osoby.




### Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

<b>Technická data</b>	
Vřtací výkon max.   ocel'	50 mm
Vřtací výkon max.   liatina	60 mm
Rezaní závitů   ocel'	M40
Rezaní závitů   liatina	M46
Kužel' vřetena	MK5
Rozsah rychlosti posuvu	0,06 - 0,85 mm/ot
Otáčky	38 - 2000 ot/min
Plynulá změna otáčok	Ano
Počet rychlostných stupňov	6
Vzdialenosť vřeteno - stĺp	350 - 1400 mm
vzdialenosť vřetena - pracovného stola	350 - 1250 mm
Rozsah posuvu vřetena	280 mm
Rýchlosť zdvíhania / spúšťania ramena	1,2 m/min
Uhol otáčania vřtacie hlavy	±180 °
Priemer stĺpa	320 mm
Výkon hlavného motora	3000 W
Výkon zdvíhacieho motora ramena	1100 W
Výkon hydraulického čerpadla pre spevnenie vřeteníka, stĺpu a ramena	750 W
Elektrické pripojenie	400 V
Rozmery (š × v × h)	2195 × 2480 × 970 mm
Hmotnosť	3200 kg

## Doporučené příslušenství



### **greenLine**

**Naklápací stůl pre radiálne  
vrtáčky VR 3040/3050/3060 (600  
× 400 mm)**

Objednací číslo	VR7300035
<b>Cena bez DPH</b>	<b>3 360 Kč</b>
Cena s DPH	4 065 Kč