

# Radiální vrtačka VR 3060



**greenLine**

Objednací číslo:  
VR7300030

**26 796 € bez DPH**  
32 423 Kč s DPH

Presná a masívna radiálna vrtačka,  
ideálna na univerzálne použitie pri  
sériovej výrobe.



- Plynulá regulace otáček vřetene pomocí frekvenčního měniče
- Digitální ukazatel počtu otáček
- Koncové dorazy polohy vřetene
- Hydraulické upínání ve všech osách
- Tlačítko mazání a elektrorozvaděč na pravé straně vřeteníku
- Trochoidní mazání olejem
- S bezpečnostními prvky
- Bezpečnostní prvky lze také přidat na konec vodícího šroubu a vodící plochy
- Elektrické díly odpovídající standardům CE, CSA, UL
- PLC řídicí jednotka
- Elektronický kontrolní systém
- Elektronický ventil hydraulického systému

## Rozsah dodávky

- Upínací kostka 750 x 500 x 500 mm
- Šrouby M24 pro T-drážky, 4 ks
- Redukční pouzdro MK5 / MK4
- Redukční pouzdro MK4 / MK3
- Redukční pouzdro MK3 / MK2
- Klínový vyrážec
- Klíč pro demontáž nástroje
- Kotvicí šrouby M24 x 500 mm, 6 ks
- Vrtací sklíčidlo 1 – 16 mm, B16
- Redukce MK4 / B16

## Bow prospěšnosti



### Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



### Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



### Záruka 2 roky

Neděláme rozdily - platí pro fyzické i právnické osoby.




### Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

<b>Technická data</b>	
Vrtací výkon max.   ocel'	62 mm
Vrtací výkon max.   liatina	72 mm
Rezanie závitov   ocel'	M46
Rezanie závitov   liatina	M52
Kužel' vretena	MK5
Rozsah rýchlosti posuvu	0,06 - 1,00 mm/ot
Otáčky	38 - 2000 ot/min
Plynulá zmena otáčok	Ano
Počet rýchlostných stupňov	8
Vzdialenosť vreteno - stĺp	350 - 1600 mm
vzdialenosť vretena - pracovného stola	350 - 1250 mm
Rozsah posuvu vretena	315 mm
Rýchlosť zdvíhania / spúšťania ramena	1,2 m/min
Uhol otáčania vrtacie hlavy	±180 °
Priemer stĺpa	350 mm
Výkon hlavného motora	3000 W
Výkon zdvíhacieho motora ramena	1500 W
Výkon hydraulického čerpadla pre spevnenie vreteníka, stĺpu a ramena	750 W
Elektrické pripojenie	400 V
Rozmery (š × v × h)	2490 × 2600 × 1050 mm
Hmotnosť	3800 kg

## Doporučené příslušenství



### **greenLine**

**Naklápací stůl pre radiálne  
vrtáčky VR 3040/3050/3060 (600  
× 400 mm)**

Objednací číslo	VR7300035
<b>Cena bez DPH</b>	<b>3 360 Kč</b>
Cena s DPH	4 065 Kč



### **greenLine**

**Dotykový displej pre radiálne  
vrtáčky VR**

Objednací číslo	VR7300038
<b>Cena bez DPH</b>	<b>3 600 Kč</b>
Cena s DPH	4 356 Kč