

# Radiální vrtačka VR 3080



**greenLine**

Objednací číslo:  
VR7300050

**Cena na dotaz**

Presná a masívna radiálna vrtačka,  
ideálna na univerzálne použitie pri  
sériovej výrobe.



- Plynulá regulácia otáčok vretena pomocou frekvenčného meniča
- Digitálny ukazovateľ počtu otáčok
- Koncové dorazy polohy vretena
- Hydraulické upínanie vo všetkých osiach
- Tlačidlo mazania a elektrorozvádzač na pravej strane vreteníka
- Trochoidné mazanie olejom
- S bezpečnostnými prvkami
- Bezpečnostné prvky je možné tiež pridať na koniec vodiacej skrutky a vodiacej plochy
- Elektrické diely zodpovedajúce štandardom CE, CSA, UL
- PLC riadiaca jednotka
- Elektronický kontrolný systém
- Elektronický ventil hydraulického systému

## Rozsah dodávky

- Upínací kostka 750 x 500 x 500 mm
- Šrouby M24 pro T-drážky, 4 ks
- Redukční pouzdro MK5 / MK4
- Redukční pouzdro MK4 / MK3
- Redukční pouzdro MK3 / MK2
- Klínový vyrážec
- Klíč pro demontáž nástroje
- Kotvicí šrouby M24 x 500 mm, 6 ks
- Vrtací sklíčidlo 1 – 16 mm, B16
- Redukce MK4 / B16

## Bow prospěšnosti



### Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



### Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



### Záruka 2 roky

Neděláme rozdily - platí pro fyzické i právnické osoby.



### Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

<b>Technická data</b>	
Vrtací výkon max.   ocel'	80 mm
Vrtací výkon max.   liatina	105 mm
Rezanie závitov   ocel'	M52
Rezanie závitov   liatina	M60
Kužel' vretena	MK6
Rozsah rýchlosti posuvu	0,06 - 1,38 mm/ot
Otáčky	38 – 1400 ot/min
Plynulá zmena otáčok	Ano
Počet rýchlostných stupňov	8
Vzdialenosť vreteno - stĺp	450 – 2 550 mm
vzdialenosť vretena - pracovného stola	400 – 1 580 mm
Rozsah posuvu vretena	400 mm
Rýchlosť zdvíhania / spúšťania ramena	1,0 m/min
Uhol otáčania vrtacie hlavy	±180 °
Priemer stĺpa	450 mm
Výkon hlavného motora	7500 W
Výkon zdvíhacieho motora ramena	2200 W
Výkon hydraulického čerpadla pre spevnenie vreteníka, stĺpu a ramena	1100 W
Elektrické pripojenie	400 V
Rozmery (š × v × h)	3590 × 3500 × 1250 mm
Hmotnosť	7400 kg

## Doporučené příslušenství



### **greenLine**

**Dotykový displej pro radiálně  
vřtačky VR**

Objednávací číslo	VR7300038
<b>Cena bez DPH</b>	<b>3 600 Kč</b>
Cena s DPH	4 356 Kč