


# Pístový kompresor Airstar 401/50 E



Objednací číslo:  
2009413

**Produkt již není v nabídce**

Pojazdný kompresor s osvědčeným pohonem pomocou klinového remeňa a dvojvalcovým, vysoko výkonným agregátom z ekonomického radu pre montáž, domácu dielňu a hobby.



- Dvojvalcový vysoko výkonný agregát zo šedej liatiny zaručuje dlhú životnosť
- Veľké koleso ventilátora a vedenie vzduchu zaisťujú optimálne chladenie kompresora
- Kvalitný elektromotor s vysokým krútiacim momentom je chránený motorovým ističom pred prehriatím a preťažením
- **Prídavný chladič s chladiacimi lamelami zaisťuje nízku vstupnú teplotu do tlakovej nádoby a znižuje tak tvorbu kondenzátu**
- Stabilná ochranná klieťka remeňového pohonu
- Rozbehový kondenzátor a odľahčovací ventil uľahčujú spustenie kompresora
- Tlaková nádoba s poistným ventilom, manometrom a ventilom na vypúšťanie kondenzátu
- So všetkými bezpečnostnými prvkami
- Pripravené na okamžité zapojenie
- **Pre zapojenie kompresora je nutné mať nainštalovaný istič 16A (C)**

## Rozsah dodávky

- Jednoručná rýchlspojka
- Jednoručná rýchlspojka
- Automatický tlakový spínač
- Zadné plastové kolesá
- Předné gumové pätky na tlmenie vibrácií
- Prepravné držadlo v jednoduchom prevedení

## Bow prospěšnosti



### Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



### Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



### Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.













### Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Max. prevádzkový tlak	10 bar
Objem tlakovej nádoby	50 l
Plniaci výkon cca	285 l/min
Sací výkon cca	365 l/min
Kompresný systém	HOS
Valce/stupne	2/1
Otáčky	1375 ot/min
Príkonnosť	2200 W
Elektrické pripojenie	230 V
Hmotnosť	50 kg
Rozmery (š × v × h)	870 × 700 × 400 mm
Hl. akustického výkonu LWA	94 dB(A)

## Doporučené příslušenství

 <p><b>aircraft</b></p> <p><b>Olej pre piestové kompresory 1 l</b></p> <p>Objednací číslo 2500012 Cena bez DPH 12 Kč Cena s DPH 14 Kč</p>	 <p><b>aircraft</b></p> <p><b>Olej pre piestové kompresory 5 l</b></p> <p>Objednací číslo 2500015 Cena bez DPH 49 Kč Cena s DPH 59 Kč</p>	 <p><b>aircraft</b></p> <p><b>Spätný ventil 1/2" AG x 3/8" AG</b></p> <p>Objednací číslo 2507510 Cena bez DPH 12 Kč Cena s DPH 15 Kč</p>	 <p><b>NE-MA</b></p> <p><b>NEMA 230 V / 12 bar (4x1/4")</b></p> <p>Objednací číslo 220204 Cena bez DPH 26 Kč Cena s DPH 31 Kč</p>
 <p><b>aircraft</b></p> <p><b>Prepojovacia hadica ku kompresoru 3/8" x 400 mm</b></p> <p>Objednací číslo 2507610 Cena bez DPH 15 Kč Cena s DPH 18 Kč</p>	 <p><b>aircraft</b></p> <p><b>Kompresorový agregát MK 103</b></p> <p>Objednací číslo 2501303 Cena bez DPH 300 Kč Cena s DPH 363 Kč</p>	 <p><b>aircraft</b></p> <p><b>Tepelná poistka motora 1-fázová, 14 Amp.</b></p> <p>Objednací číslo 2506614 Cena bez DPH 11 Kč Cena s DPH 13 Kč</p>	 <p><b>aircraft</b></p> <p><b>Tepelná poistka motora 15A</b></p> <p>Objednací číslo 0008423000 Cena bez DPH 5 Kč Cena s DPH 6 Kč</p>
 <p><b>aircraft</b></p> <p><b>Plastový kryt svorkovnice pre kompresory 230V</b></p> <p>Objednací číslo 026583050 Cena bez DPH 22 Kč Cena s DPH 26 Kč</p>	 <p><b>aircraft</b></p> <p><b>Olejová mierka pre kompresorový agregát MK 102 a MK 103.</b></p> <p>Objednací číslo 04105289 Cena bez DPH 3 Kč Cena s DPH 4 Kč</p>		