

OPTIdrill B 26 Pro



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Objednací číslo:
3003263

Produkt již není v nabídce

Sloupová vrtačka vysoké kvality -
spolehlivá a přesná.



- **Vřeteno s přesnými kuličkovými ložisky**
- Přepínač chodu vpravo-vlevo
- Rychloupínací vrtací hlavička OPTIMUM 1 – 16 mm
- Snížená hlučnost díky hliníkovým řemenicím
- **Kvalitní ozubené řemeny zlepšují přenos síly a snižují výkonovou ztrátu**
- Nastavitelný hloubkový doraz
- Přesně obrobený pracovní stůl s T-drážkami sklopný o $\pm 45^\circ$ a otočný o 360°
- Základna s T-drážkami, na spodní straně žebrovaná
- Výškově přestavitelný ochranný štítek proti odlétajícím třískám vybaven koncovým mikrospínačem
- Vrtáčky jsou vybaveny hliníkovou pákou posuvu pinoly s úchyty tzv. »Softgrip«
- Přístupný bezpečnostní vypínač s krytím IP 54, nulovým spínačem
- Snadný přístup a ovladatelnost
- **Tichý a výkonný elektromotor**
- Masivní provedení celého stroje

Rozsah dodávky

- Rychloupínací hlavička 1 - 16 mm, B16
- Kuželový trn MK3 / B16
- 2 kusy T-matic

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Vrtací výkon trvalý ocel'	20 mm
Vrtací výkon max. ocel'	25 mm
Max. vrtacia hĺbka	85 mm
Vyloženie	210 mm
Rozmery pracovného stola	330 × 290 mm
T-drážky veľkosť	14 mm
Kužel' vretena	MK3
Otáčky	200 – 2440 ot/min
Plynulá zmena otáčok	Ne
Otáčky - prevedenie Vario	30 – 3500 ot/min
Počet rýchlostných stupňov	12
Max. vzdialenosť vretena a pracovného stola	730 mm
Max. vzdialenosť vretena a základne	1230 mm
Uhol naklopenia stola vľavo/vpravo	45 ° až 45 °
Uhol otáčania vrtacieho stola	360 °
Priemer stĺpa	80 mm
Príkon	750 W
Elektrické pripojenie	400 V
Rozmery (š × v × h)	350 × 1670 × 700 mm
Hmotnosť	82 kg

Doporučené příslušenství



OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Vrtáky HSS-Co, sada 25 ks, 1 – 13 mm

Objednací číslo 3201010
Cena bez DPH 76 Kč
Cena s DPH 92 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Vrtáky HSS, MK3, sada 9 ks

Objednací číslo 3051003
Cena bez DPH 216 Kč
Cena s DPH 261 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Rýchloupínací hlavička 1 - 10 mm; B16

Objednací číslo 3050610
Cena bez DPH 36 Kč
Cena s DPH 44 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Rýchloupínací hlavička Optimum B16, 1 - 16 mm

Objednací číslo 3050633
Cena bez DPH 40 Kč
Cena s DPH 48 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Redukční púzdro MK3 - MK2

Objednací číslo 3050663
Cena bez DPH 12 Kč
Cena s DPH 14 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Upínací třň MK3, B16 pre vrtáciu hlavičku

Objednací číslo 3050660
Cena bez DPH 10 Kč
Cena s DPH 12 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Závitorezná hlava M5 - M12, B16

Objednací číslo 3352042
Cena bez DPH 484 Kč
Cena s DPH 585 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

MSP1 pre nástroje MK1 - MK3

Objednací číslo 3050636
Cena bez DPH 27 Kč
Cena s DPH 32 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Kovová chladiaca hadica MMC 1

Objednací číslo 3356663
Cena bez DPH 160 Kč
Cena s DPH 193 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Chladiaca hadica KMS 2

Objednací číslo 3356660
Cena bez DPH 55 Kč
Cena s DPH 66 Kč



Chladiaca kvapalina AG FRIGUO 2000 HFX, koncentrát, 5 kg

Objednací číslo 1011
Cena bez DPH 44 Kč
Cena s DPH 53 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Opti BSI 100

Objednací číslo 3000210
Cena bez DPH 136 Kč
Cena s DPH 164 Kč

Doporučené příslušenství



metallkraft

Chipmag mini

Objednací číslo	3850015
Cena bez DPH	45 Kč
Cena s DPH	54 Kč



Karnasdi
PROFESSIONAL TOOLS

MECUTSPRAY 500 ml

Objednací číslo	38760.1150
Cena bez DPH	15 Kč
Cena s DPH	18 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

Narážací uholník 90°

Objednací číslo	3385052
Cena bez DPH	152 Kč
Cena s DPH	183 Kč