Vysavač flexCAT 3100 EOT-PRO

Objednací číslo:
7003382

Produkt již není v nabídce

Špeciálny vysávač s olejovým filtrom na vysávanie chladiacich kvapalín, tekutín s vysokým obsahom oleja a kovových triesok.







- Nerezová nádoba je odolná vůči ostrým třískám
- Systém filtračních sít
- Velký koš pro sběr suchých kovových třísek
- Práškově lakovaný ocelový rám jako dodatečná ochrana proti nárazu
- Plovák pro bezpečné zastavení při naplnění nádoby kapalinou
- Přípojka kovové hadice na nádobě se zámkem
- Sací motory s hlukovým filtrem pro zajištění tichého provozu
- Ukazatel hladiny kapaliny v nádobě
- Kulový ventil pro vypouštění kapaliny
- Tři motory vybavené měděnými vinutími a tepelnou ochranou lze spínat samostatně
- Sací hadice o průměru 50 mm je odolná proti oleji odolává vysokému zatížení a jakémukoli kroucení (není součástí dodávky)

Rozsah dodávky

- **Filter pre flexCAT 3100 EOT-PRO**
- **Nylonový filter pre flexCAT 3100 EOT-PRO**
- **Filtračné síto pré flexCAT 3100 EOT-PRO**

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Bow prospěšnosti

Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.

Autorizovaný servis strojů
Poskytujeme záruční i pozáruční servis.

Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.

Předváděcí centrum Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Technická data	
Typ sania	Suché i mokré
Množstvo vzduchu	10500 l/min
Počet motorov	3
Objem nádoby	100 l
Materiál nádoby	Nerez
Druh chladenia	Bypass
Príkon	3500 W / 3,8 kW
Elektrické pripojenie	230 V
Dĺžka kábla	8,5 m
Podtlak	274 mbar
Rozmery (š × v × h)	850 × 1350 × 650 mm
Hmotnosť	65 kg
Hladina akustického tlaku LpA	76 dB(A)

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Doporučené příslušenství



Nylonový filter pre flexCAT 3100 EOT-PRO

Objednací číslo	7013421
Cena bez DPH	**79 Kč**
Cena s DPH	95 Kč



Filter pre flexCAT 3100 EOT-PRO

Objednací číslo	7013420
Cena bez DPH	**312 Kč**
Cena s DPH	377 Kč



Sada hadice, trubic a hubic pro flexCAT 3100 EOT-PRO

Objednací číslo	7013621
Cena bez DPH	**724 Kč**
Cena s DPH	876 Kč



Hadica Ø 50 mm / 3 m pre flexCAT 3100 EOT-PRO

Objednací číslo	7013435
Cena bez DPH	**560 Kč**
Cena s DPH	677 Kč



Hubica na podlahy pre flexCAT 3100 EOT-PRO

Objednací číslo	7013436
Cena bez DPH	**252 Kč**
Cena s DPH	304 Kč



Gumová stierka pre hubicu na podlahy pre flexCAT 3100 EOT-PRO

Objednací číslo	7013437
Cena bez DPH	**6 Kč**
Cena s DPH	7 Kč



Gumová úzka hubica pre flexCAT 3100 EOT-PRO

Objednací číslo	7013438
Cena bez DPH	**51 Kč**
Cena s DPH	62 Kč

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.