

OPTIgrind GU 25 (400 V)

Objednací číslo:
3101525

Produkt již není v nabídce

Kvalitní dvoukotoučová bruska pro běžné použití v dílně i výrobě.



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY



- Bezúdržbový motor
- Kryt je tlakový hliníkový odlitek
- Stabilní přestavitelná opěra obrobku
- Gumové podložky pro tlumení vibrací
- Dva univerzální korundové kotouče K36P / K80N
- Vyvážený rotor s kvalitními kuličkovými ložisky zajišťuje dlouhou trvanlivost a tichý chod
- Stabilní, přestavitelná opěrka obrobku, ochranné štítky z nerozbitného materiálu

Rozsah dodávky

- Korundový kotouč K36
- Korundový kotouč K80

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Priemer brúsneho kotúča	250 x 40 mm
Priemer upnutia brúsneho kotúča	32 mm
Obvodová rýchlosť brúsneho kotúča	37 m/s
Zrnitosť brúsneho kotúča	K36N / K80P
Otáčky	2850 ot/min
Príkon	1500 W
Elektrické pripojenie	400 V
Rozmery (š × v × h)	471 × 365 × 319 mm
Hmotnosť	32,5 kg

Doporučené příslušenství

 ilustrační foto OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY Brúsny kotúč K 36 / Ø 250 × 40, Ø 32 mm Objednací číslo 3107250 Cena bez DPH 28 Kč Cena s DPH 34 Kč	 ilustrační foto OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY Brúsny kotúč K 80 / Ø 250 × 40, Ø 32 mm Objednací číslo 3107255 Cena bez DPH 30 Kč Cena s DPH 36 Kč	 OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY Univerzálny podstavec GU3 pre brúsky Objednací číslo 3107118 Cena bez DPH 176 Kč Cena s DPH 212 Kč	 OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY Podstavec s odsávaním GU 1 (400 V) pre kotúčové brúsky Objednací číslo 3107109 Cena bez DPH 832 Kč Cena s DPH 1 006 Kč
 OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY Ochranné plexi ku kotúčovej brúske GU 25 Objednací číslo 0310152503 Cena bez DPH 14 Kč Cena s DPH 17 Kč			