

Vysávač dryCAT 133 IRSCA pre suché sanie



Objednací číslo:
7002140

Původní cena 560 € bez DPH
Ušetříte 181 €

379 € bez DPH
458 € s DPH

Vysavač pro vysávání prachu a jiných pevných částic s nerezovou nádobou a přípojkou pro stlačený vzduch. Vestavěná zásuvka pro připojení elektrického nářadí s automatickým spuštěním při zapnutí nářadí. S automatickým elektromagnetickým oklepem filtru.



- Dvoustupňový motor je vybavený ochranou motoru. Motor je vhodný pro nejnáročnější čištění a zajišťuje dlouhou životnost
- Kazetový filtr s extrémně velkou filtrační plochou zaručuje stálý sací výkon
- **Přípojky pro stlačený vzduch (vstup i výstup) umožňují připojení pneunářadí přímo do vysavače. Po spuštění pneunářadí se vysavač automaticky spustí, po jeho vypnutí ještě 10 sekund vysává, poté se spustí automatický oklep filtru a dojde k vypnutí vysavače**
- Speciální těsnění mezi hlavou a nádobou je odolné proti olejům a zbytkům chemikálií
- Dvoudílná sací trubice z hliníku potaženým plastem. Trubice je velmi lehká a pevná

- Pružná sací hadice je odolná proti vysokému zatížení a přetočení
- Přípojka hadice s blokovacím mechanismem zabraňuje uvolnění hadice během čištění
- Ergonomický design hlavy s háky na kabely
- Sací motor je vybavený filtrem hluku, který zajišťuje nehučný provoz
- **Vybavení:** Ochrana motoru, podvozek, kazetový filtr, automatické čištění filtru, zásuvka, automatické spuštění, přípojka pro stlačený vzduch, hadice a sada hubic, držák kabelu, držák hadice a hubic

Rozsah dodávky

- Výmenná gumová tryska
- Rukovět s regulací odpadového vzduchu pro trubici Ø 38 mm
- Podlahová hubica pre flexCAT 378 CYC-PRO
- Sacia trubica hliník/plast, Ø 38 mm, 50 cm
- Plochá hubica Ø 36 mm
- Okrúhla kefa, Ø 45 mm, sacia Ø 70 mm
- Podlahová hubica pre dryCAT 362
- Univerzálny adaptér Ø 36 / 32/26 mm pre wetCAT/dryCAT/flexCat 116 PD
- Redukcia trubice Ø 38 mm / Ø 45 mm
- Redukcia trubice Ø 38 mm / Ø 36 mm

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů
Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Typ sania	Suché
Množstvo vzduchu	3333 l/min
Priemer hadice	38 mm
Dĺžka hadice	4 m
Počet motorov	1
Počet stupňov výkonu	2
Dĺžka kábla	8,5 m
Objem nádoby	33 l
Materiál nádoby	Nerezová ocel
Druh chladenia	Bypass
Príkon	1300 W
Elektrické pripojenie	230 V
Max. celkový príkon zásuvky	2300 W
Rozmery (š × v × h)	430 × 430 × 830 mm
Hmotnosť	13,5 kg
Hladina akustického tlaku LpA	72 dB(A)

Doporučené příslušenství



cleancraft

Kefa na koberce, koleno, Ø 38 mm, š. 40 cm

Objednací číslo 7010000
Cena bez DPH 28 Kč
Cena s DPH 34 Kč



cleancraft

Koleno náhradné Ø 38 mm, pre hubicu š. 40 cm

Objednací číslo 7013042
Cena bez DPH 6 Kč
Cena s DPH 7 Kč



cleancraft

Hadica Ø 38 mm, 20 m

Objednací číslo 7013051
Cena bez DPH 192 Kč
Cena s DPH 232 Kč



cleancraft

Hadica Ø 38 mm, 4 m s prípojkami

Objednací číslo 7013052
Cena bez DPH 55 Kč
Cena s DPH 66 Kč



cleancraft

Hubica s výklopným kefou, Ø 38 mm, š. 26 cm

Objednací číslo 7013100
Cena bez DPH 30 Kč
Cena s DPH 36 Kč



cleancraft

Sacia trubica Ø 36 mm hliník / plast 50 cm

Objednací číslo 7013101
Cena bez DPH 12 Kč
Cena s DPH 14 Kč