

HDR-K 77-18



cleancraft

Objednací číslo:
7102771

Produkt již není v nabídce

Výkonný čistič na studenou vodu
pro použití ve stálém provozu.



- Pojízdňý a přenosný čistič se dvěma koly a držadlem
- Total Stop řízení čerpadla: zapnutí a zastavení motoru čerpadla bez zpoždění pomocí tlakového spínače a otevření či zavření pistole
- Tepelná ochrana motoru před přetížením
- Dlouhá životnost díky axiálnímu čerpadlu s třemi písty
- Praktické držáky pro stříkací pistoli, trubici, vysokotlakou hadici a napájecí kabel
- Vestavěná nádrž na čisticí prostředek s jednoduchým dávkováním
- Kvalitní přípojky se závitem
- Vodní filtr se snadnou kontrolou a údržbou chrání čerpadlo před nečistotami ve vodě
- **Velmi robustní axiální čerpadlo s mosaznou hlavou a třemi odolnými keramickými písty**
- 4-pólový a pomaloběžný elektromotor s dlouhou životností určený pro intenzivní použití
- Nastavitelný pracovní tlak pro přizpůsobení ke konkrétnímu úkolu čištění, zobrazení nastaveného tlaku na manometru
- Možnost skladování v horizontální poloze

Rozsah dodávky

- Ruční stříkácí pistole
- Stříkácí trubice s multifunkční tryskou pro bodový i vějířový paprsek
- Jehla pro čištění trysky
- Sada pro připojení vody s filtrem
- Vestavěná nádrž na čistící prostředek
- Vestavěný buben s hadicí a rukojetí
- 15 m tlaková hadice

Bow prospěšnosti

**Předprodejní kontrola**

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.

**Autorizovaný servis strojů**

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.

**Záruka 2 roky**

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.

**Předváděcí centrum Olomouc**

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Pracovní tlak	170 bar
Max. tlak	180 bar
Max. čerpané množství	770 l/h
Max. průvodný teplota	60 °C
Délka kábla	5 m
Typ motoru	Indukční
Čerpadlo	Radiální
· Hlava	Mosaz
· Piesty	Keramika
Délka hadice	15 m
Výstuž tlakové hadice	Ocelová
Otáčky	1450 ot/min
Príkon	5,0 kW
Elektrické pripojenie	400 V
Rozmery (š × v × h)	390 × 900 × 380 mm
Hmotnosť	47 kg

Doporučené příslušenství



Ruční striekač pištoľ pre HDR-K 77

Objednací číslo 7111004
Cena bez DPH 22 Kč
Cena s DPH 27 Kč



Zahnutá trubica s nastaviteľnou tryskou pre HDR-K 77

Objednací číslo 7112007
Cena bez DPH 26 Kč
Cena s DPH 32 Kč



Potiahnutá trubica s rotujúcou tryskou pre HDR-K 77

Objednací číslo 7112009
Cena bez DPH 43 Kč
Cena s DPH 52 Kč



Trubice na podvozky pre HDR-K 77/90

Objednací číslo 7112014
Cena bez DPH 37 Kč
Cena s DPH 44 Kč



Zosilnená tlaková hadica 15 m pre HDR-K 54/60/77

Objednací číslo 7114003
Cena bez DPH 112 Kč
Cena s DPH 135 Kč



Zosilnená predĺžovacia hadica 15 m pre HDR-K 54/60/77

Objednací číslo 7114009
Cena bez DPH 132 Kč
Cena s DPH 159 Kč



Sada pre čistenie rúr, 16 m

Objednací číslo 7114005
Cena bez DPH 41 Kč
Cena s DPH 49 Kč



Kefa pre HDR-K

Objednací číslo 7115000
Cena bez DPH 10 Kč
Cena s DPH 12 Kč



Rotujúca kefa pre HDR-K

Objednací číslo 7115001
Cena bez DPH 16 Kč
Cena s DPH 20 Kč



Rotujúca profi kefa pre HDR-K 77/90

Objednací číslo 7115002
Cena bez DPH 64 Kč
Cena s DPH 77 Kč



Čistič plôch pre HDR-K 77/90

Objednací číslo 7115005
Cena bez DPH 172 Kč
Cena s DPH 208 Kč



Vodný filter S pre HDR-K

Objednací číslo 7116000
Cena bez DPH 11 Kč
Cena s DPH 13 Kč

Doporučené příslušenství



Vodný filter pre HDR-K

Objednací číslo 7116001
Cena bez DPH 11 Kč
Cena s DPH 14 Kč



Alkalický čistiaci prostriedok HDR-A, 1 liter

Objednací číslo 7321101
Cena bez DPH 4 Kč
Cena s DPH 5 Kč



Alkalický čistiaci prostriedok HDR-A, 1 litrov

Objednací číslo 7321110
Cena bez DPH 36 Kč
Cena s DPH 44 Kč



Čistiaci prostriedok HDR-N 1, liter

Objednací číslo 7321201
Cena bez DPH 5 Kč
Cena s DPH 6 Kč



Čistiaci prostriedok HDR-N 1, litrov

Objednací číslo 7321210
Cena bez DPH 48 Kč
Cena s DPH 59 Kč



Šetrný čistiaci prostriedok HDR-S, 1 liter

Objednací číslo 7321301
Cena bez DPH 4 Kč
Cena s DPH 5 Kč



Šetrný čistiaci prostriedok HDR-S, 10 litrov

Objednací číslo 7321310
Cena bez DPH 43 Kč
Cena s DPH 52 Kč