

Píestový kompresor Airstar 401/50

Objednací číslo:
2009410

Produkt již není v nabídce

Rad Airstar – poctivé kompresory pre remeselníkov so spoľahlivým pohonom pomocou klinového remeňa a dvojvalcovým vysoko výkonným agregátom zo šedej liatiny.



- Dvojstupňový dvojvalcový výkonný agregát s nízkymi otáčkami zaisťuje veľmi pokojný chod bez vybraní a tým dlhšiu životnosť s nižším opotrebením.
- Veľké koleso ventilátora a vedenie vzduchu zaisťujú optimálne chladenie kompresora
- Kvalitný elektromotor s vysokým krútiacim momentom je chránený motorovým ističom pred prehriatím a preťažením
- Prídavný chladič s chladiacimi lamelami zaisťuje nízku vstupnú teplotu do tlakovej nádoby a znižuje tak tvorbu kondenzátu
- Stabilná kovová ochranná klietka remeňového pohonu
- Fázový menič pre jednoduchú ručnú zmenu smeru otáčania
- Tlaková nádoba s poistným ventilom, manometrom a ventilom na vypúšťanie kondenzátu
- So všetkými bezpečnostnými prvkami
- Pripravený na okamžité zapojenie
- Pomocou regulátora tlaku s filtrom je možné plynule nastaviť pracovný tlak pri súčasnom odlučovaní nečistôt, oleja a kondenzátu
- Práškovou farbou chránená tlaková nádoba, 10 rokov záruka proti jej prehrdzaveniu
- **S kvalitnou bezpečnostnou rýchlospojkou a značkovým tlakovým spínačom CONDOR**
- **Pružné pancierové vedenie** s tepelnou ochranou je odolné proti vibráciám a má tak dlhú životnosť

- **Prepravné držadlo na tlakovej nádobě pre ľahšiu prepravu**
- **Stabilný riaditeľný podvozok s parkovacou brzdou v spojení s veľkými kolesami z PU peny zabraňujúci defektu** umožňujú pohodlnú prepravu bez nutnosti kompresor nadvíhovať

Rozsah dodávky

- **Regulátor tlaku s filtrem**
- **Kvalitní jednoruční rychlospojka**
- **Automatický tlakový spínač CONDOR**
- **Pružné pancéřové vedení**
- **Ergonomické držadlo s gumovou rukojetí**
- **Přepravní držadlo na tlakové nádobě**
- **Velká kola s PU pěny**
- **Říditelný podvozek s parkovací brzdou**

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Max. prevádzkový tlak	10 bar
Objem tlakovej nádoby	50 l
Plniaci výkon cca	285 l/min
Sací výkon cca	390 l/min
Kompresný systém	HOS
Valce/stupne	2/1
Otáčky	1490 ot/min
Príkon	2200 W
Elektrické pripojenie	230 V
Hmotnosť	57,5 kg
Rozmery (š × v × h)	870 × 700 × 400 mm
Hl. akustického výkonu LWA	96 dB(A)

Doporučené příslušenství



Olej pre piestové kompresory 1 l

Objednací číslo 2500012
Cena bez DPH 12 Kč
Cena s DPH 14 Kč



Olej pre piestové kompresory 5 l

Objednací číslo 2500015
Cena bez DPH 49 Kč
Cena s DPH 59 Kč



Spätný ventil 1/2" AG x 3/8" AG

Objednací číslo 2507510
Cena bez DPH 12 Kč
Cena s DPH 15 Kč



CONDOR MDR 2/11 / 230 V

Objednací číslo 210302
Cena bez DPH 34 Kč
Cena s DPH 41 Kč



Prepojovacia hadica ku kompresoru 3/8" x 400 mm

Objednací číslo 2507610
Cena bez DPH 15 Kč
Cena s DPH 18 Kč



Pojazdové koleso z PU peny AIRCRAFT

Objednací číslo 2505629
Cena bez DPH 20 Kč
Cena s DPH 24 Kč



Kompresorový agregát MK 103

Objednací číslo 2501303
Cena bez DPH 300 Kč
Cena s DPH 363 Kč