

Sponkovačka a klincovačka NKG 40/50 PRO

Objednací číslo:
2405501

Produkt již není v nabídce



- Kombinovaná sponkovačka a hřebíkovač
- Zvlášť vhodná k montáži desek na pero-drážku profilů, dřevotřískových desek
- Kontaktní pojistka. Regulace hloubky zaražení
- V praktickém kufříku

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Max. prevádzkový tlak	6 bar
Spotreba vzduchu	0,6 l/výstřel
Vhodné klince	15 – 50 mm, typ F
Vhodné spony	16 – 40 mm, typ 90
Hmotnosť	1,6 kg

Doporučené příslušenství



Spony Typ 90, 19 mm (5 000 ks)

Objednací číslo 2405319
Cena bez DPH 15 Kč
Cena s DPH 18 Kč



Spony Typ 90, 25 mm (5 000 ks)

Objednací číslo 2405325
Cena bez DPH 19 Kč
Cena s DPH 23 Kč



Spony Typ 90, 32 mm (5 000 ks)

Objednací číslo 2405332
Cena bez DPH 23 Kč
Cena s DPH 28 Kč



Spony Typ 90, 38 mm (5 000 ks)

Objednací číslo 2405338
Cena bez DPH 27 Kč
Cena s DPH 32 Kč



Klinec Typ F, 15 mm (5 000 ks)

Objednací číslo 2405515
Cena bez DPH 12 Kč
Cena s DPH 14 Kč



Klinec Typ F, 25 mm (5 000 ks)

Objednací číslo 2405525
Cena bez DPH 14 Kč
Cena s DPH 17 Kč



Klinec Typ F, 32 mm (5 000 ks)

Objednací číslo 2405532
Cena bez DPH 16 Kč
Cena s DPH 20 Kč



Klinec Typ F, 40 mm (5 000 ks)

Objednací číslo 2405540
Cena bez DPH 19 Kč
Cena s DPH 23 Kč



Klinec Typ F, 50 mm (5 000 ks)

Objednací číslo 2405550
Cena bez DPH 23 Kč
Cena s DPH 28 Kč



Olej pre pneumatické náradie 250 I

Objednací číslo 2500010
Cena bez DPH 12 Kč
Cena s DPH 14 Kč